

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-ultrasharp-u4323qe-led-display-1092-cm-43-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-srebrny-p-21568.html>



DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LC

Cena	4 752,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBWZ2
Kod producenta	DELL-U4323QE
Kod EAN	5397184656976

Opis produktu

- Kolor produktu: Srebrny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor nóżek: Srebrny
- Przednia osłona: Czarny
- Pobór mocy: 52,1 W
- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1260604
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 250 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 52 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 256,4 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 967,2 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 595,2 mm
- Waga (bez podstawy): 13,2 kg
- Szerokość ramki (bok): 1,3 cm
- Wysokość (bez podstawy): 560,5 mm
- Głębokość (bez podstawy): 64,1 mm
- Waga (z podstawą): 18,6 kg
- Szerokość ramki (górną): 1,3 cm
- Szerokość (bez podstawy): 967,2 mm
- Szerokość ramki (dół): 1,81 cm
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Wi-Fi: Nie
- Waga wraz z opakowaniem: 25,2 kg
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 2048 x 1152, 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
- Natywna proporcja obrazu: 16:9
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Rozmiar plamki: 0,2451 x 0,2451 mm

-
- Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 140 kHz
 - Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Zasięg skanowania (długość): 29 - 76 Hz
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Kolory wyświetlacza: 1.07 biliona kolorów
 - Przekątna ekranu: 43"
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
 - Standard gamy kolorów: sRGB
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 94,1 cm
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 1080i, 2160p, 576p, 720p, 480p
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Rozmiar obrazu (w poprzek): 10,8 cm
 - Gęstość pikseli: 103,6 ppi
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Nie
 - Ekran matowy: Tak
 - Typ matrycy: IPS
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
 - Paleta barw: 95%
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 52,9 cm
 - Ilość głośników: 2
 - Moc wyjściowa (RMS): 8 W
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Kensington Lock: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 10°
 - Regulowana wysokość (max): 6 cm
 - Diody LED: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Oś obrotu: Nie
 - Zarządzanie okablowaniem: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 200 x 200, 100 x 100 mm
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - OSD: Tak
 - Obracany: -20 - 20°
 - Obrotowe: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak
 - Ilość DisplayPort: 2
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Typ portu ładowania: USB Type-C
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1
 - Wyjście mocy ac: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 4
 - Zasilanie USB: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Maksymalne zasilanie USB: 90 W
 - HDMI: Tak
 - Wbudowany przełącznik KVM: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Certyfikaty zgodności: RoHS
 - Ilość portów RJ-45: 1
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Ostrzeżenia: Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy

ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

- Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM): Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
- Nie zawiera: PVC/BFR
- Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO₂e): 358
- Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e): 14
- Wersja PAIA: 1.3.2, 2022
- Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e): 124
- Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e): 651
- Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e): 513
- Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO₂e): 263
- Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e): 1010