

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/delock-62661-stacja-dokujaca-do-dyskow-twardych-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-b-czarny-p-271531.html>



DeLOCK 62661 stacja dokująca do dysków twardych USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Czarny

Cena	441,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPN94
Kod producenta	62661
Kod EAN	4043619626618

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Głębokość produktu:** 114 mm
- **Wysokość produktu:** 61 mm
- **Szerokość produktu:** 149 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Standardowe interfejsy:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Typ nośników pamięci:** HDD
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 2
- **Interfejs napędów pamięci masowej:** SATA

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 3 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 114 mm
- **Wysokość produktu:** 61 mm
- **Szerokość produktu:** 149 mm

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Standardowe interfejsy:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Dysk twardy:

- **Typ nośników pamięci:** HDD
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 2

-
- **Interfejs napędów pamięci masowej: SATA**