

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-4k-all-in-one-video-bar-mini-system-do-wideokonferencji-p-212417.html>



## Digitus 4K All-In-One Video Bar Mini - system do wideokonferencji

Cena	<b>790,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREBLX</b>
Kod producenta	<b>DS-55581</b>
Kod EAN	<b>4016032487050</b>

### Opis produktu

- **Prąd:** 1 A
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 56 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 600 g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ produktu:** Bar do współpracy wideo
- **PTZ:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Auto-tracking:** Tak
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przewody:** LAN (RJ-45), USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony mikrofon:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Ilość dołączonych mikrofonów:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 24000 Hz
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Impedancja wyjściowa:** 4 Ω
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 4x
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/3"
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Poziomy punkt widzenia:** 90°
- **Megapiksele:** 8 MP
- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
- **Pionowy punkt widzenia:** 55°
- **Poprzeczny punkt widzenia:** 94°
- **Pojemność opakowania:** 2240 cm<sup>3</sup>
- **Maska z numerem seryjnym:** 85258100

- 
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
  - **Typ HD:** 4K Ultra HD
  - **Częstotliwość mikrofonu:** 20 - 8000 Hz
  - **Czułość mikrofonu:** -26 dB
  - **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 120 dB
  - **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
  - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
  - **Liczba matryc mikrofonowych:** 1
  - **Kolor mikrofonu:** Czarny
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
  - **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 5.0, Android 5.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, Android 13.0, Android 11.0, Android 6.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 8.0
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 11
  - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

## Specyfikacja:

### Moc:

- **Prąd:** 1 A
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** USB

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 56 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 600 g

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Typ produktu:** Bar do współpracy wideo
- **PTZ:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Auto-tracking:** Tak
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45), USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony mikrofon:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Ilość dołączonych mikrofonów:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

### Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 24000 Hz
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak

- 
- **Impedancja wyjściowa:** 4 Ω

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 4x
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/3"
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Poziomy punkt widzenia:** 90°
- **Megapiksele:** 8 MP
- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
- **Pionowy punkt widzenia:** 55°
- **Poprzeczny punkt widzenia:** 94°

#### Dane logistyczne:

- **Pojemność opakowania:** 2240 cm<sup>3</sup>
- **Maska z numerem seryjnym:** 85258100
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

#### Video:

- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

#### Mikrofon:

- **Częstotliwość mikrofonu:** 20 - 8000 Hz
- **Czułość mikrofonu:** -26 dB
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 120 dB
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 1
- **Kolor mikrofonu:** Czarny

#### System komputerowy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 5.0, Android 5.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, Android 13.0, Android 11.0, Android 6.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 8.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS