

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-4k-all-in-one-video-bar-pro-system-do-wideokonferencji-p-212392.html>



Digitus 4K All-In-One Video Bar Pro - system do wideokonferencji

Cena	2 488,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREBLT
Kod producenta	DS-55580
Kod EAN	4016032487043

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Prąd:** 1 A
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,93 kg
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Szerokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Waga mikrofonu:** 155 g
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Auto-tracking:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Typ produktu:** Bar do współpracy wideo
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączony mikrofon:** Tak
- **Ilość dołączonych mikrofonów:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45), USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 24000 Hz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Kształotowanie wiązki dźwięku:** Tak
- **Impedancja wyjściowa:** 4 Ω
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjście liniowe (głośnik):** Tak
- **Poprzeczny punkt widzenia:** 120°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Cyfrowy zoom:** 4x
- **Poziomy punkt widzenia:** 110°
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw

-
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/2.8"
 - **Pionowy punkt widzenia:** 78°
 - **Megapiksele:** 8 MP
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Pojemność opakowania:** 13824 cm³
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85258100
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Częstotliwość mikrofonu:** 20 - 24000 Hz
 - **Kolor mikrofonu:** Czarny
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 4
 - **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
 - **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 120 dB
 - **Czułość mikrofonu:** -32 dB
 - **Liczba matryc mikrofonowych:** 1
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 11, Windows 10, Windows 7
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
 - **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 13.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, Android 6.0, Android 12.0, Android 11.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 8.0, Android 8.0

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Prąd:** 1 A
- **Zasilanie USB:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,93 kg
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Szerokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Waga mikrofonu:** 155 g
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 180 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Auto-tracking:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Typ produktu:** Bar do współpracy wideo
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączony mikrofon:** Tak
- **Ilość dołączonych mikrofonów:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45), USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Audio:

- **Kancelacja echa:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 24000 Hz

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Ilość głośników:** 1
 - **Kształtowanie wiązki dźwięku:** Tak
 - **Impedancja wyjściowa:** 4 Ω

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjście liniowe (głośnik):** Tak

Kamera:

- **Poprzeczny punkt widzenia:** 120°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Cyfrowy zoom:** 4x
- **Poziomy punkt widzenia:** 110°
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/2.8"
- **Pionowy punkt widzenia:** 78°
- **Megapiksele:** 8 MP

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pojemność opakowania:** 13824 cm³
- **Maska z numerem seryjnym:** 85258100

Video:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px

Mikrofon:

- **Częstotliwość mikrofonu:** 20 - 24000 Hz
- **Kolor mikrofonu:** Czarny
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 4
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 120 dB
- **Czułość mikrofonu:** -32 dB
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 1

System komputerowy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10, Windows 7
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 13.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, Android 6.0, Android 12.0, Android 11.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 8.0, Android 8.0