

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-inteligenta-kamera-zewnetrzna-full-hd-z-diodami-naswietlajacymi-led-wlan-sterowaniem-glosowy-p-270199.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Digitus Inteligenta kamera zewnętrzna Full HD z diodami naświetlającymi LED, WLAN + sterowaniem głosowym

Cena	431,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPOXG
Kod producenta	DN-18602
Kod EAN	4016032478850

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pobór mocy (max):** 15 W
- **Zużycie energii:** 700 mA
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Długość produktu:** 61 mm
- **Szerokość produktu:** 55 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** CP/IP, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 8.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 7.0, iOS 7.0, iOS 7.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 13, iOS 14, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 10.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 6.0, Android 12.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, iOS 15, iOS 12, Android 11.0
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Strumień świetlny:** 700 lm
- **Wysokość opakowania:** 238 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Głębokość opakowania:** 75 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 90°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,1 lx
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 8
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Maksymalna przesłona:** 1,2
 - **Średnica obiektywu:** 3,6 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pobór mocy (max):** 15 W
- **Zużycie energii:** 700 mA
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Długość produktu:** 61 mm
- **Szerokość produktu:** 55 mm
- **Waga produktu:** 300 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

-
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** CP/IP, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 8.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 7.0, iOS 7.0, iOS 7.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 13, iOS 14, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 10.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 6.0, Android 12.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, iOS 15, iOS 12, Android 11.0

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Strumień świetlny:** 700 lm

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 238 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Głębokość opakowania:** 75 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.711

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt pola widzenia (FOV):** 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,1 lx

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Ilość diod oświetlenia:** 8
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 20 fps

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,2
- **Średnica obiektywu:** 3,6 mm