

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-przedluzacz-hdmi-kvm-ip-full-hd-p-272219.html>



## Digitus Przedłużacz HDMI KVM IP, Full HD

Cena	<b>962,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPSHZ</b>
Kod producenta	<b>DS-55529</b>
Kod EAN	<b>4016032490906</b>

### Opis produktu

- **Pojemność opakowania:** 3398,4 cm<sup>3</sup>
- **Prosty montaż:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 120 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 1920 x 1080 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 3,5 W
- **Napięcie stałe:** 5 V
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Głębokość odbiornika:** 11 cm
- **Głębokość nadajnika:** 11 cm
- **Szerokość odbiornika:** 9 cm
- **Waga odbiornika:** 244 g, 2,7 cm
- **Szerokość nadajnika:** 9 cm
- **Wysokość nadajnika:** 2,7 cm
- **Waga transmitera:** 244 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 177 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 970 g
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Prędkość przesyłu danych przez USB:** 480 Mbit/s
- **Wersja HDMI:** 1.3
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Typ portu nadajnika lokalnej klawiatury/myszki:** USB
- **Nadajnik typu video port:** HDMI
- **Typ portu nadajnika lokalnego video:** HDMI
- **Ilość lokalnych portów video odbiornika:** 1
- **Odbiornik lokalna video port:** HDMI
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1

- 
- **Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz: USB**

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Pojemność opakowania:** 3398,4 cm<sup>3</sup>

### Cechy:

- **Prosty montaż:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 120 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 1920 x 1080 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Sposób łączności:** Przewodowy

### Moc:

- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 3,5 W
- **Napięcie stałe:** 5 V
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość odbiornika:** 11 cm
- **Głębokość nadajnika:** 11 cm
- **Szerokość odbiornika:** 9 cm
- **Waga odbiornika:** 244 g, 2,7 cm
- **Szerokość nadajnika:** 9 cm
- **Wysokość nadajnika:** 2,7 cm
- **Waga transmitera:** 244 g

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 177 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 970 g

### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Prędkość przesyły danych przez USB:** 480 Mbit/s
- **Wersja HDMI:** 1.3
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Ilość portów RJ-45:** 1

### Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

### Nadajnik:

- 
- Liczba portów RJ-45 (nadajnik): 1
  - Typ portu nadajnika lokalnej klawiatury/myszki: USB
  - Nadajnik typu wideo port: HDMI
  - Typ portu nadajnika lokalnego wideo: HDMI

**Odbiornik:**

- Ilość lokalnych portów wideo odbiornika: 1
- Odbiornik lokalna wideo port: HDMI
- Liczba portów RJ-45 (odbiornik): 1
- Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz: USB