

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-przelacznik-kvm-4-portowy-4k-60-hz-4-x-dp-in-1-x-dp-hdmi-out-p-178844.html>



Digitus Przełącznik KVM, 4-portowy, 4K 60 Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 625,23 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCGGX |
| Kod producenta | DS-12890 |
| Kod EAN | 4016032475606 |
| PKWiU | 26.12.20.0 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Przycisk:** Tak
- **Przycisk przełączania wyświetlacza:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Napięcie:** 100 - 240, 5 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 11,75 W
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Waga produktu:** 505,4 g
- **Głębokość produktu:** 243 mm
- **Szerokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 80 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows 2000 Server
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,33 kg
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Pojemność opakowania:** 2691 cm³
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość DisplayPort:** 5
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Rodzaj portu wideo:** HDMI/DisplayPort

-
- **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Rodzaj portu klawiatury:** USB
 - **Złącza konsoli:** DisplayPort, Słuchawki 3,5 mm, 3.5mm mic, USB B
 - **Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
 - **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 2
 - **Rodzaj portu myszki:** USB
 - **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 8
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
 - **Maska z numerem seryjnym:** 84718000

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Przycisk:** Tak
- **Przycisk przełączania wyświetlacza:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Napięcie:** 100 - 240, 5 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 11,75 W
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Napięcie operacyjne:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 505,4 g
- **Głębokość produktu:** 243 mm
- **Szerokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 80 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows 2000 Server
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,33 kg
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Pojemność opakowania:** 2691 cm³

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 5
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Rodzaj portu wideo:** HDMI/DisplayPort
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Złącza konsoli:** DisplayPort, Słuchawki 3,5 mm, 3.5mm mic, USB B
- **Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 2
- **Rodzaj portu myszki:** USB

Pozostałe funkcje:

- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 8

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **Maska z numerem seryjnym:** 84718000