

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-stacja-dokujaca-usb-c-13-portowa-p-198059.html>

Digitus Stacja dokująca USB-C, 13-portowa

Cena	899,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOGK
Kod producenta	DA-70918
Kod EAN	4016032497776
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Pobór mocy (max):** 150 W
- **Długość kabla zasilającego:** 1 m
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Waga produktu:** 446,5 g
- **Głębokość produktu:** 225 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Diody LED:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 2

-
- **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wilgoci.

Specyfikacja:

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 150 W
- **Długość kabla zasilającego:** 1 m
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Długość kabla USB:** 1 m

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Waga produktu:** 446,5 g
- **Głębokość produktu:** 225 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Diody LED:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Oprogramowanie:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wilgoci.