

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drewniana-obudowa-pc-montech-xr-midi-tower-atx-argb-szklo-hartowane-biala-p-189947.html>



Drewniana obudowa PC Montech XR, Midi-Tower, ATX, ARGB, Szkło hartowane - biała

Cena	323,44 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMTRM
Kod producenta	GEMT-050
Kod EAN	4710562748130

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Materiały:** Drewno orzechowe
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Układ:** Midi Tower
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Boczne okno:** Tak
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 42 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 23 cm
- **Głębokość produktu:** 475 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 456 mm
- **Głębokość opakowania:** 555 mm
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 120, 360 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Prędkość wentylatora:** 800 - 1600 RPM
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 240, 120, 280
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Materiały:** Drewno orzechowe
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Układ:** Midi Tower
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Boczne okno:** Tak
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 42 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 23 cm

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 475 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 456 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 555 mm
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Wysokość opakowania:** 515 mm

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Chłodzenie:

-
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 120, 360 mm, 240
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Prędkość wentylatora:** 800 - 1600 RPM
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 240, 120, 280

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX