

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-atramentowa-canon-maxify-gx6150-kolor-format-a4-siec-wi-fi-p-199520.html>



Drukarka atramentowa Canon MAXIFY GX6150 Kolor Format A4 Sieć Wi-Fi

Cena	2 451,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLI9
Kod producenta	528390
Kod EAN	4549292240375

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Tryb wyłączenia:** 0,05 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,157 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 20 W
- **Wysokość produktu:** 254 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon iEasy-PhotoPrint
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA-PSK2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, ChromeOS, iPadOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

-
- **Port USB:** Tak
 - **Złącze USB:** USB Typu B
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 350 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Rozmiary kopert:** C5, Com-10, DL
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 5x7, 4x6, 7x10
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,05 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,157 kWh/tydz.

-
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 20 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 254 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Waga produktu:** 11,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon iEasy-PhotoPrint
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA-PSK2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, ChromeOS, iPadOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Zawartość opakowania:

- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B

Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm

Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

-
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 350 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

Obsługa papieru:

- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary kopert:** C5, Com-10, DL
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 5x7, 4x6, 7x10
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier