

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/drukarka-atramentowa-canon-pixma-ts9551ca-a3-4800-p-307842.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Drukarka atramentowa Canon Pixma Ts9551Ca A3 4800

Cena	1 343,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRB9
Kod producenta	2988C056
Kod EAN	4549292236286

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Pigment czarny, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 5
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 10,8 cm (4.25")
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 14 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 366 mm
- **Szerokość produktu:** 468 mm
- **Wysokość produktu:** 193 mm
- **Waga produktu:** 9,7 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD, MicroSDHC, SDHC, MicroSDXC, SDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Drukowanie DVD/CD:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 10 ipm
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 15 ipm

- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny):** 19 s
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 50 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Fax:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A5, A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 215,9 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier artystyczny, Papier matowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 10x15, 30x30, 13x13, 10x10, 25x30, 20x25, 8.9x8.9, 13x18, 17.5x25
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 297 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Pigment czarny, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 5

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 10,8 cm (4.25")
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 14 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 366 mm
- **Szerokość produktu:** 468 mm

-
- **Wysokość produktu:** 193 mm
 - **Waga produktu:** 9,7 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra

Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD, MicroSDHC, SDHC, MicroSDXC, SDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie DVD/CD:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 10 ipm
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 15 ipm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Technologia druku:** Atramentowa

Kopiowanie:

- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny):** 19 s

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 50 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

Faks:

-
- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A5, A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 215,9 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier artystyczny, Papier matowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 10x15, 30x30, 13x13, 10x10, 25x30, 20x25, 8.9x8.9, 13x18, 17.5x25
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 297 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²