

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-atramentowa-epson-expression-xp15000-p-273071.html>BRAK
ZDJĘCIA

Drukarka atramentowa Epson Expression XP15000

Cena	1 452,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAFL
Kod producenta	C11CG43402
Kod EAN	8715946633893
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Języki opisu strony:** ESC/P-R, ESC P
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 180 nozzles black, 180 nozzles per colour
- **Liczba wkładów drukujących:** 6
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Kolor:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Szary, Purpurowy, Czerwony, Żółty
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,8 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 21 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,7 W
- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Wysokość produktu:** 159 mm
- **Szerokość produktu:** 479 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 7, Windows XP Professional x64, Windows 10, Windows 8, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 36 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 5 dB
- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Szerokość opakowania:** 445 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 595 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,5 kg
 - **Standardowe interfejsy:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0
 - **Port USB:** Tak
 - **Pictbridge:** Tak
 - **Sposób wydruku:** Epson Micro Piezo
 - **Objętość kropli atramentu:** 1,5
 - **Drukowanie DVD/CD:** Tak
 - **Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny):** 50 ark.
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 9 ipm
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 9,2 ipm
 - **Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym):** 0 mm
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 29 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 5760 x 1440 DPI
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 29 stron/min
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 200 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
 - **Długość palety (UK):** 120 cm
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15, 13x20, 9x13, 20x25, 13x18, 8x10, 5x7, 4x6
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 4x6
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3+, A3, A4, A5, A6
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki opisu strony:** ESC/P-R, ESC P
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 180 nozzles black, 180 nozzles per colour
- **Liczba wkładów drukujących:** 6
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Kolor:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Szary, Purpurowy, Czerwony, Żółty
- **Podwójne drukowanie:** Tak

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,8 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 21 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,7 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Wysokość produktu:** 159 mm
- **Szerokość produktu:** 479 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 7, Windows XP Professional x64, Windows 10, Windows 8, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 36 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 5 dB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Szerokość opakowania:** 445 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 595 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,5 kg

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Pictbridge:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Sposób wydruku:** Epson Micro Piezo
- **Objętość kropli atramentu:** 1,5
- **Drukowanie DVD/CD:** Tak
- **Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny):** 50 ark.
- **Technologia druku:** Atramentowa

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 9 ipm
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 9,2 ipm
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 0 mm
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 29 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 5760 x 1440 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 29 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 2

-
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 200 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.

Dane logistyczne:

- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Długość brutto palety:** 120 cm

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15, 13x20, 9x13, 20x25, 13x18, 8x10, 5x7, 4x6
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 4x6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3+, A3, A4, A5, A6
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR