

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-brat-hl-l6250dn-hll6250dn-drucker-s-w-p-223787.html>BRAK
ZDJĘCIA

Drukarka Brat HL-L6250DN HLL6250DN Drucker s w

Cena	1 812,85 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROPBU
Kod producenta	HLL6250DNG1
Kod EAN	4977766753371

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 5000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Ilość wyświetlanych linii:** 16
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 2,162 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 740 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 390 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 32 W
- **Szerokość produktu:** 492 mm
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Głębokość produktu:** 531 mm
- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, IPPS, IPSEC, EAP-FAST, EAP-MD5, SSL/TLS, EAP-TLS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Windows RT, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 35 dB

-
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 50 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Model procesora:** Cortex-A9
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 13,1 kg
 - **Głębokość opakowania:** 450 mm
 - **Wysokość opakowania:** 531 mm
 - **Szerokość opakowania:** 485 mm
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,5 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Czas rozgrzewania:** 4,7 s
 - **Kolor:** Nie
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 46 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Maksymalna liczba podajników:** 2
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1040 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 520 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
 - **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Warstwy na paletę:** 3 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Waga brutto palety:** 198 kg
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 12 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 17,5 cm
 - **Produktów na palecie:** 12 szt.
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Folio
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Gruby papier, Grubszy papier, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Etykieta/metka, Papier typu bond, Koperty, Blankiet firmowy, Cienki papier
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 200 g/m²
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Cienki papier
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 5000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

-
- **Ilość wyświetlanych linii:** 16
 - **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 2,162 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 740 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 390 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 32 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 492 mm
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Głębokość produktu:** 531 mm
- **Wysokość produktu:** 497 mm

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, IPPS, IPSEC, EAP-FAST, EAP-MD5, SSL/TLS, EAP-TLS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Windows RT, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 35 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 50 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model procesora:** Cortex-A9

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,1 kg
- **Głębokość opakowania:** 450 mm
- **Wysokość opakowania:** 531 mm
- **Szerokość opakowania:** 485 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 4,7 s
- **Kolor:** Nie
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 46 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1040 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 520 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 198 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 12 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 17,5 cm
- **Produktów na palecie:** 12 szt.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Folio
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Gruby papier, Grubszy papier, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Etykieta/metka, Papier typu bond, Koperty, Blankiet firmowy, Cienki papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 200 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Cienki papier

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR