

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-canon-i-sensys-lbp243dw-5952c013-p-197822.html>

DRUKARKA CANON i-SENSYS LBP243DW 5952C013

Cena	909,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCANDLK0018
Kod producenta	LBP243DW
Kod EAN	4549292215076
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** PCL 6, UFR II, PCL 5e
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 6 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,29 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 480 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1250 W
- **Głębokość produktu:** 373 mm
- **Wysokość produktu:** 249 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 9,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, WPA-EAP, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Nośniki:** eMMC
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

-
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 53 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 5 s
 - **Czas rozgrzewania:** 14 s
 - **Kolor:** Nie
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 36 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Komunikat, Oficio, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm)
 - **Rozmiary kopert:** DL, Com-10, C5, Monarch
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Gruby papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Papier powlekany, Pocztówka
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** PCL 6, UFR II, PCL 5e

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 6 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,29 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 480 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1250 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 373 mm
- **Wysokość produktu:** 249 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 9,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, WPA-EAP, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

Wydajność:

- **Nośniki:** eMMC
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 53 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 5 s
- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Kolor:** Nie
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 36 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Komunikat, Oficio, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10, C5, Monarch
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Gruby papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Papier powlekany, Poczтівка
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.