

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-canon-maxify-gx-7150-atramentowy-druk-kolorowy-600-x-1200-dpi-a4-druk-bezposredni-bialy-p-229835.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Drukarka Canon MAXIFY GX 7150, Atramentowy, Druk kolorowy, 600 x 1200 DPI, A4, Druk bezpośredni, Białe

Cena	3 343,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROTBN
Kod producenta	528403
Kod EAN	4549292240276

Opis produktu

- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,165 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Wysokość produktu:** 314 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 13,1 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK2, WEP
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS, ChromeOS, iPadOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)

-
- **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 3
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 600 ark.
 - **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 600 ark.
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier matowy, Koperty, Zwyczajny, czysty papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 8x10, 7x10, 4x6
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy

Specyfikacja:

Cechy:

- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,165 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Wysokość produktu:** 314 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 13,1 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK2, WEP
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS, ChromeOS, iPadOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave

Zawartość opakowania:

- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s

Kopiowanie:

- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak

-
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 600 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 600 ark.

Faks:

- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)

Skanowanie:

- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 8x10, 7x10, 4x6
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy