

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-czarno-biala-epson-lq-590iin-z-matryca-iglowa-p-229119.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Drukarka czarno-biała Epson LQ-590IIN z matrycą igłową

Cena	3 787,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ521
Kod producenta	C11CF39402A0
Kod EAN	8715946651361

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Rozmiar bufora:** 128 KB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Waga produktu:** 7,2 kg
- **Wysokość produktu:** 177 mm
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Szerokość produktu:** 437 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows Vista
- **Szerokość opakowania:** 40 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 340 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,28 kg
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Równoległy
- **Igły:** 24
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Technologia druku:** DotMatrix
- **Wbudowane kody kreskowe:** Interleaved 2/5, Code 39, EAN8, UPC-A, POSTNET, Code 128 (A/B/C), UPC-E, EAN13
- **Tabela znaków:** PC437, PC864, PCAR864, PC850, Italski, PC708, Roman 8, ISO 8859-15, PC720, PC858
- **Maksymalna liczba kopii:** 6 kopii
- **Poziom znaku:** 10
- **Maksymalna szerokość druku:** 80
- **Maksymalna prędkość druku:** 550 cps
- **Kolor:** Nie
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 28 szt.
- **Wysokość palety (UK):** 7,43 m
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
- **Produktów na palecie:** 14 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 7,43 m
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Koperty, Rolka

-
- **Zakres grubości papieru w wielu częściach:** 0,12 - 0,46 mm
 - **Zakres długości papieru ciągłego:** 0,065 - 0,49 mm
 - **Zakres grubości pojedynczego arkusza:** 0,065 - 0,14 mm
 - **Zakres grubości etykiety:** 0,16 - 0,19 mm
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 25000 h
 - **Czas życia głowicy:** 400 milionów znaków
 - **Główce drukujące:** 24-pin

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Cechy:

- **Rozmiar bufora:** 128 KB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,2 kg
- **Wysokość produktu:** 177 mm
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Szerokość produktu:** 437 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows Vista

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 40 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 340 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,28 kg

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Równoległy

Pozostałe funkcje:

- **Igły:** 24
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Technologia druku:** DotMatrix

Prędkość drukowania:

- **Wbudowane kody kreskowe:** Interleaved 2/5, Code 39, EAN8, UPC-A, POSTNET, Code 128 (A/B/C), UPC-E, EAN13
- **Tabela znaków:** PC437, PC864, PCAR864, PC850, Italski, PC708, Roman 8, ISO 8859-15, PC720, PC858
- **Maksymalna liczba kopii:** 6 kopii
- **Poziom znaku:** 10
- **Maksymalna szerokość druku:** 80
- **Maksymalna prędkość druku:** 550 cps
- **Kolor:** Nie

Dane logistyczne:

-
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Szerokość palety (UK):** 100 cm
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Produkty na palecie (UK):** 28 szt.
 - **Wysokość palety (UK):** 7,43 m
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Długość palety (UK):** 120 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
 - **Produktów na palecie:** 14 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 7,43 m

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Koperty, Rolka
- **Zakres grubości papieru w wielu częściach:** 0,12 - 0,46 mm
- **Zakres długości papieru ciągłego:** 0,065 - 0,49 mm
- **Zakres grubości pojedynczego arkusza:** 0,065 - 0,14 mm
- **Zakres grubości etykiety:** 0,16 - 0,19 mm

Wytrzymałość:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 25000 h
- **Czas życia głowicy:** 400 milionów znaków
- **Głowice drukujące:** 24-pin