

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-etykiet-zebra-zt231-thermodirekt-rolle-11-4-cm-203-dpi-do-152-mm-s-usb-lan-szeregowy-blueto-p-157893.html>



Drukarka etykiet Zebra ZT231 - Thermodirekt - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - do 152 mm/s - USB, LAN, szeregowy, Bluetooth

Cena	3 224,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRNSM5
Kod producenta	7891873
Kod EAN	5704174992028
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Waga produktu:** 9,1 kg
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Wysokość produktu:** 279 mm
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Języki opisu strony:** ZPL, EPL, ZPL II, ZBI, EPL2
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Prędkość druku:** 305 mm/s
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Grubość nośnika:** 0.076 - 0.010 mm
- **Szerokość taśmy:** 11 cm
- **Maksymalna długość nośników:** 3,99 m

-
- **Wymiary rdzenia:** 2,54 cm
 - **Długość taśmy:** 450 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,1 kg
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Wysokość produktu:** 279 mm
- **Głębokość produktu:** 432 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Języki opisu strony:** ZPL, EPL, ZPL II, ZBI, EPL2
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Prędkość druku:** 305 mm/s

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Grubość nośnika:** 0.076 - 0.010 mm

-
- **Szerokość taśmy:** 11 cm
 - **Maksymalna długość nośników:** 3,99 m
 - **Wymiary rdzenia:** 2,54 cm
 - **Długość taśmy:** 450 m