

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-hp-color-laserjet-pro-m479fnw-w1a78a-bestseller-darmowa-i-szybka-dostawa-p-218075.html>



Drukarka HP Color LaserJet Pro M479fnw W1A78A Bestseller Darmowa i szybka dostawa

Cena	2 852,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCIRZL
Kod producenta	W1A78A
Kod EAN	192018996687
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, GS mark
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 50000 stron/mies.
- **Czcionki drukarki:** TrueType, Scalable
- **Języki opisu strony:** PCL 6, URF, PDF, PWG, PostScript 3, PCL 5e
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Segment HP:** Biznes
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 550 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,7 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 550 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,358 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 20 W
- **Szerokość produktu:** 416 mm
- **Waga produktu:** 22,6 kg
- **Wysokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość produktu:** 461 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 70%

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
 - **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
 - **Wi-Fi Direct:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TKIP, PEAP, SSL/TLS, SNMPv3, AES, WEP, EAP-TLS, IPPS, SNMPv2, WPA, WPA2-Enterprise
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 10
 - **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie):** 48 dB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
 - **Głębokość opakowania:** 497 mm
 - **Wysokość opakowania:** 490 mm
 - **Szerokość opakowania:** 597 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 26,2 kg
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 1200 stron(y)
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny, USB
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 2400 stron(y)
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Liczba użytkowników:** 10 użyt.
 - **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 34 dB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 14 dB
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 9,5 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11,3 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 27 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Ręczny
 - **Prawy margines wydruku (min):** 4,23 mm
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Lewy margines wydruku (min):** 4,23 mm
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
 - **Rozdzielczość koloru:** 600 x 600 DPI
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 27 stron/min
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Dolny margines wydruku (min):** 4,23 mm
 - **Górny margines wydruku (min):** 4,23 mm
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
 - **Czas rozgrzewania:** 45 s
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 9,5 s
 - **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 11,1 s
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 27 kopii/min
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 27 kopii/min
 - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 300 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 50 ark.
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 400 stron(y)
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 119 lokalizacji
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 120
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Waga brutto palety:** 544,9 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPG
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Mail, TWAIN, WIA, Oprogramowanie, PC
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość skanowania (czarny):** 29 stron/min
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Prędkość skanowania (kolor):** 20 stron/min
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Szorstki papier, Papier makulaturowy, Pocztówka, Papier typu bond, Etykieta/metka, Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K, Oficio
- **Rozmiary kopert:** C5, B5, DL
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP ePrint:** Tak
- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
 - **Certyfikaty zgodności:** CCC, GS mark
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 4 szt.

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 50000 stron/mies.
- **Czcionki drukarki:** TrueType, Scalable
- **Języki opisu strony:** PCL 6, URF, PDF, PWG, PostScript 3, PCL 5e
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Segment HP:** Biznes
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 550 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,7 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 550 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,358 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 20 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 416 mm
- **Waga produktu:** 22,6 kg
- **Wysokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość produktu:** 461 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 70%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TKIP, PEAP, SSL/TLS, SNMPv3, AES, WEP, EAP-TLS, IPPS, SNMPv2, WPA, WPA2-Enterprise
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12

Sierra

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 10

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie):** 48 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 497 mm
- **Wysokość opakowania:** 490 mm
- **Szerokość opakowania:** 597 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 26,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1200 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 2400 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Liczba użytkowników:** 10 użyt.
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 34 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 14 dB

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 9,5 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11,3 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 27 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prawy margines wydruku (min):** 4,23 mm
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Lewy margines wydruku (min):** 4,23 mm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 600 x 600 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 27 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Dolny margines wydruku (min):** 4,23 mm
- **Górny margines wydruku (min):** 4,23 mm
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Czas rozgrzewania:** 45 s

Kopiowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 9,5 s
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 11,1 s

-
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 27 kopii/min
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 27 kopii/min
 - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 300 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 400 stron(y)
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 119 lokalizacji
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 120
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 544,9 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000

Skanowanie:

- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPG
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Mail, TWAIN, WIA, Oprogramowanie, PC
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość skanowania (czarny):** 29 stron/min
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Prędkość skanowania (kolor):** 20 stron/min
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Szorstki papier, Papier makulaturowy, Pocztówka, Papier typu bond, Etykieta/metka, Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K, Oficio
- **Rozmiary kopert:** C5, B5, DL
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5

-
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m²
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP ePrint:** Tak
- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie

Ślad węglowy:

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 377
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 50
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 2160