

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-hp-laserjet-enterprise-m507x-p-250872.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## DRUKARKA HP LASERJET ENTERPRISE M507X

Cena	<b>3 701,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCGRAMNO</b>
Kod producenta	<b>1PV88A</b>
Kod EAN	<b>192545078955</b>
PKWiU	<b>26.20.16.0</b>

### Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 3 szt.
- **Certyfikaty zgodności:** CECP
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)
- **Czcionki drukarki:** Scalable, Windows, PCL, PostScript, TrueType
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 7500 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
- **Segment HP:** Biznes
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,257 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 601 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 481 mm
- **Głębokość produktu:** 376 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2476 mm
- **Szerokość produktu:** 418 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, FIPS 140, EAP-TLS, EAP-PEAP, SSL/TLS, SNMPv3
- **Bluetooth:** Tak

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 7
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,8 dB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1536 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Szerokość opakowania:** 671 mm
- **Głębokość opakowania:** 497 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,6 kg
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0, Ethernet
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 27 °C
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Kod unspc:** 43212105
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Ilość typowego zużycia energii (TEC):** Blue Angel: 1.257 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.420 kWh/Week
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 24 dB
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 39 dB
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 4,3 mm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 43 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 150 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,9 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Kolor:** Nie
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 1200 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 550 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 5
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 299,6 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Card stock, Papier typu bond, Folia, Szorstki papier, Papier makulaturowy
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K, Oficio
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6, B5

- 
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
  - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m<sup>2</sup>
  - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
  - **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
  - **HP dynamic security:** Tak
  - **HP ePrint:** Tak
  - **HP GTIN (EAN/UPC):** 199485776286
  - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
  - **Zrównoważone technologie i materiały:** ROHS (UE), WEEE
  - **Nie zawiera:** Rtęci
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver, Blue Angel, ENERGY STAR
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
  - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO<sub>2</sub>e):** 10
  - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO<sub>2</sub>e):** 56
  - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 11,5
  - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO<sub>2</sub>e):** 3

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 3 szt.
- **Certyfikaty zgodności:** CECP
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

### Cechy:

- **Czcionki drukarki:** Scalable, Windows, PCL, PostScript, TrueType
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 7500 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
- **Segment HP:** Biznes
- **Liczba wkładów drukujących:** 1

### Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,257 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 601 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 481 mm
- **Głębokość produktu:** 376 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2476 mm
- **Szerokość produktu:** 418 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg

### Warunki pracy:

- 
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, FIPS 140, EAP-TLS, EAP-PEAP, SSL/TLS, SNMPv3
- **Bluetooth:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 7

#### Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,8 dB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1536 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz

#### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Szerokość opakowania:** 671 mm
- **Głębokość opakowania:** 497 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,6 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0, Ethernet
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 3

#### Pozostałe funkcje:

- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 27 °C
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Kod unspc:** 43212105
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Ilość typowego zużycia energii (TEC):** Blue Angel: 1.257 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.420 kWh/Week
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 24 dB
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 39 dB
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz

---

#### Prędkość drukowania:

- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 4,3 mm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 43 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 150 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,9 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Kolor:** Nie

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 1200 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 550 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 5
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.

#### Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 299,6 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Card stock, Papier typu bond, Folia, Szorstki papier, Papier makulaturowy
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K, Oficio
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6, B5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m<sup>2</sup>
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm

#### Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP ePrint:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 199485776286
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072

#### Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** ROHS (UE), WEEE
- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver, Blue Angel, ENERGY STAR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

#### Ślad węglowy:

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO<sub>2</sub>e):** 10
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO<sub>2</sub>e):** 56

- 
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 11,5**
  - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 3**