

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-iglowa-epson-lq-350-c11cc25001-p-232603.html>

## Drukarka igłowa Epson LQ-350 C11CC25001

Cena	<b>1 382,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAMO4</b>
Kod producenta	<b>C11CC25001</b>
Kod EAN	<b>8715946521886</b>
PKWiU	<b>26.20.16.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Języki opisu strony:** Epson ESC/P2
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Rozmiar bufora:** 128 KB
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Szerokość produktu:** 348 mm
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Głębokość produktu:** 275 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,11 g
- **Wysokość opakowania:** 360 mm
- **Głębokość opakowania:** 425 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Standardowe interfejsy:** Równoległy, USB 2.0, Seryjny
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Technologia druku:** DotMatrix
- **Maksymalna szerokość druku:** 80
- **Maksymalna liczba kopii:** 4 kopii
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 360 x 180 DPI
- **Maksymalna prędkość drukowania (próbne):** 260 cps
- **Maksymalna prędkość druku:** 347 cps
- **Maksymalna prędkość drukowania (LQ):** 86 cps
- **Poziom znaku:** 10
- **Produkty na warstwę palety:** 5 szt.
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Produkty na palecie (UK):** 54 szt.
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Wysokość brutto palety:** 2,13 m
- **Produktów na palecie:** 45 szt.
- **Wysokość palety (UK):** 2,13 m
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 6 szt.
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Etykieta/metka, Rolka

- 
- **Główice drukujące:** 24-pin
  - **Trwałość taśmy (czarny, szkie):** 3 milionów znaków
  - **Kierunek druku:** Dwukierunkowy
  - **Trwałość taśmy (czarny, niska jakość):** 2,5 milionów znaków
  - **Czas życia głowicy:** 400 milionów znaków
  - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 10000 h

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Języki opisu strony:** Epson ESC/P2
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Rozmiar bufora:** 128 KB

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Pobór mocy:** 22 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Szerokość produktu:** 348 mm
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Głębokość produktu:** 275 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

### Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,11 g
- **Wysokość opakowania:** 360 mm
- **Głębokość opakowania:** 425 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm

### Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** Równoległy, USB 2.0, Seryjny

### Pozostałe funkcje:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Technologia druku:** DotMatrix

### Prędkość drukowania:

- **Maksymalna szerokość druku:** 80
- **Maksymalna liczba kopii:** 4 kopii
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 360 x 180 DPI
- **Maksymalna prędkość drukowania (próbne):** 260 cps
- **Maksymalna prędkość druku:** 347 cps
- **Maksymalna prędkość drukowania (LQ):** 86 cps
- **Poziom znaku:** 10

### Dane logistyczne:

- 
- **Produkty na warstwę palety:** 5 szt.
  - **Długość palety (UK):** 120 cm
  - **Produkty na palecie (UK):** 54 szt.
  - **Szerokość palety (UK):** 100 cm
  - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
  - **Wysokość brutto palety:** 2,13 m
  - **Produktów na palecie:** 45 szt.
  - **Wysokość palety (UK):** 2,13 m
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
  - **Długość brutto palety:** 120 cm
  - **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 6 szt.

**Obsługa papieru:**

- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Etykieta/metka, Rolka

**Wytrzymałość:**

- **Główce drukujące:** 24-pin
- **Trwałość taśmy (czarny, szkic):** 3 milionów znaków
- **Kierunek druku:** Dwukierunkowy
- **Trwałość taśmy (czarny, niska jakość):** 2,5 milionów znaków
- **Czas życia głowicy:** 400 milionów znaków
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 10000 h