

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-laserowa-hp-laserjet-m207dw-p-229554.html>

Drukarka laserowa HP LaserJet M207dw

Cena	424,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-DLK0132
Kod producenta	8J9K9F#B19
Kod EAN	197961893083
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Certyfikaty zgodności:** CE, GS mark, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS, BSMI
- **Segment HP:** Domowe biuro
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** PCLmS, PWG, URF
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 2000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,251 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,04 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 420 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 279,5 mm
- **Szerokość produktu:** 355 mm
- **Waga produktu:** 5,6 kg
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2449 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32,5 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv2, TLS, SSL/TLS, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** TCP/IP
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Taktowanie procesora:** 500 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,7 dB
- **Szerokość opakowania:** 432 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 331 mm
- **Wysokość opakowania:** 272 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 17,5 - 25 °C
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 15 dB
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 25 dB
- **Ilość typowego zużycia energii (TEC):** 0.251 kWh/Week (Energy Star)
- **Waga palety:** 562,6 kg (1240.3 funtów)
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Kod unspc:** 43212105
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 27 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Warstwy na paletę:** 9 szt.
- **Produktów na palecie:** 72 szt.
- **Waga brutto palety:** 562,6 kg
- **Typy nośników podajnika papieru:** Card stock, Pocztówka, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Szorstki papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 152,4 - 356 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 354 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 101,6 - 216 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 27
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 215
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 14
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 52
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 310

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Certyfikaty zgodności:** CE, GS mark, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS, BSMI

Cechy:

- **Segment HP:** Domowe biuro
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** PCLmS, PWG, URF
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 2000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,251 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,04 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 420 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 279,5 mm
- **Szerokość produktu:** 355 mm
- **Waga produktu:** 5,6 kg
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2449 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32,5 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv2, TLS, SSL/TLS, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** TCP/IP
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux

Wydajność:

-
- **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
 - **Taktowanie procesora:** 500 MHz
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
 - **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,7 dB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 432 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 331 mm
- **Wysokość opakowania:** 272 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 17,5 - 25 °C
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 15 dB
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 25 dB
- **Ilość typowego zużycia energii (TEC):** 0.251 kWh/Week (Energy Star)
- **Waga palety:** 562,6 kg (1240.3 funtów)
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Kod unspc:** 43212105
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm

Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 27 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 9 szt.
- **Produktów na palecie:** 72 szt.
- **Waga brutto palety:** 562,6 kg

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Card stock, Pocztówka, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Szorstki papier

-
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Dopasuj długość nośnika:** 152,4 - 356 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 354 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 101,6 - 216 mm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny

Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 27
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 215
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 14
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 52
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 310