

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-laserowa-i-sensys-sfp-color-lbp722cdw-p-197813.html>



Drukarka laserowa i-SENSYS SFP COLOR LBP722CDW

Cena	1 910,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3929
Kod producenta	2201302
Kod EAN	4549292181814

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Purpurowy, Czarny, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 7500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Czcionki drukarki:** PostScript, Kod kreskowy, PCL
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, UFR II
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 34,4 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1500 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 729 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,45 kWh/tydz.
- **Szerokość produktu:** 458 mm
- **Głębokość produktu:** 464 mm
- **Waga produktu:** 29 kg
- **Wysokość produktu:** 388 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
- **NFC:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 50 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 52 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 33 dB
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Kolor:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 38 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 2 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,3 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 38 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 6,3 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 38 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 38 stron/min
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 650 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 4
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 200 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 550 ark.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier powlekany, Cienki papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier, Poczтівка
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Oficio, Prawny, 16K, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** Monarch, C5, DL, Com-10

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Purpurowy, Czarny, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 7500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Czcionki drukarki:** PostScript, Kod kreskowy, PCL
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, UFR II

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 34,4 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1500 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 729 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,45 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 458 mm
- **Głębokość produktu:** 464 mm
- **Waga produktu:** 29 kg
- **Wysokość produktu:** 388 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
- **NFC:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 50 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 52 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 33 dB
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B

Prędkość drukowania:

- **Kolor:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 38 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 2 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,3 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 38 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 6,3 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 38 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 38 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

-
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 650 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
 - **Maksymalna liczba podajników:** 4
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 200 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 550 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier powlekany, Cienki papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier, Pocztówka
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Oficio, Prawny, 16K, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** Monarch, C5, DL, Com-10