

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-laserowa-kolorowa-brother-hl-l8260cdwyj1-hll8260cdw-a4-p-305024.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Drukarka laserowa kolorowa Brother HL-L8260CDWYJ1 HLL8260CDW (A4)

Cena	1 523,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERBRODLK0021
Kod producenta	HLL8260CDW
Kod EAN	4977766774161
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 40000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 3000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** XPS, BR-Script 3, Microsoft XPS, PDF 1.7, PCL 6
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 340 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,02 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 580 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 10 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 70 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.
- **Wysokość produktu:** 313 mm
- **Głębokość produktu:** 486 mm
- **Waga produktu:** 21,8 kg
- **Szerokość produktu:** 410 mm
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zszyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPA-TKIP, WPA-PSK, SSL/TLS, WPA2-EAP, IPsec, WPA2-AES, WPA2-PSK, 64-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA-AES, IPsec, SNMP
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Taktowanie koprocatora:** 0,133 GHz
- **Koprocetor:** Tak

-
- **Wysokość opakowania:** 521 mm
 - **Głębokość opakowania:** 533 mm
 - **Szerokość opakowania:** 617 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 25,4 kg
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
 - **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Czas nagrzewania (z trybu uśpienia):** 29 s
 - **Druk N-up:** 25, 2, 9, 6, 16
 - **Kolor:** Tak
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 31 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
 - **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1050 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 127 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 215,9 - 355,6 mm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Listowy
 - **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 105 g/m²
 - **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Grubszy papier, Cienki papier, Gruby papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier błyszczący, Papier typu bond, Koperty
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Cienki papier, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 40000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 3000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** XPS, BR-Script 3, Microsoft XPS, PDF 1.7, PCL 6

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 340 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,02 W

-
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 580 W
 - **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 10 W
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 70 W
 - **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 313 mm
- **Głębokość produktu:** 486 mm
- **Waga produktu:** 21,8 kg
- **Szerokość produktu:** 410 mm

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPA-TKIP, WPA-PSK, SSL/TLS, WPA2-EAP, IPSec, WPA2-AES, WPA2-PSK, 64-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA-AES, IPPS, SNMP
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Taktowanie koprocatora:** 0,133 GHz
- **Koprocetor:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 521 mm
- **Głębokość opakowania:** 533 mm
- **Szerokość opakowania:** 617 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,4 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN

Pozostałe funkcje:

- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s

-
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Czas nagrzewania (z trybu uśpienia):** 29 s
 - **Druk N-up:** 25, 2, 9, 6, 16
 - **Kolor:** Tak
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 31 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1050 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 127 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 215,9 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Listowy
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 105 g/m²
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Grubszy papier, Cienki papier, Gruby papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier błyszczący, Papier typu bond, Koperty
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Cienki papier, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR