

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-laserowa-mono-hp-laserjet-enterprise-m507dn-1pv87a-a4-p-197852.html>



Drukarka laserowa mono HP LaserJet Enterprise M507dn 1PV87A (A4)

Cena	2 059,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-DLK0091
Kod producenta	1PV87A
Kod EAN	192545078818
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Czcionki drukarki:** PostScript, TrueType, Windows, Scalable
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
- **Segment HP:** Biznes
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 7500 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 601 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,42 kWh/tydz.
- **Waga produktu:** 11,5 kg
- **Szerokość produktu:** 418 mm
- **Wysokość produktu:** 299 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2481 mm
- **Głębokość produktu:** 376 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, FIPS 140, EAP-TLS, EAP-PEAP, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8 Pro

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,9 dB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1536 MB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Gniazda pamięci:** 1
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 14,3 kg
 - **Szerokość opakowania:** 497 mm
 - **Wysokość opakowania:** 466 mm
 - **Głębokość opakowania:** 398 mm
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 5 stron(y)
 - **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 3
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
 - **Port USB:** Tak
 - **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
 - **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 39 dB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 25 dB
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Czas rozgrzewania:** 150 s
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 43 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 4,3 mm
 - **Kolor:** Nie
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,9 s
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 650 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
 - **Pojemność 2 podajnika papieru:** 550 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Maksymalna liczba podajników:** 5
 - **Waga brutto palety:** 369,4 kg
 - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Rozmiary kopert:** C5, B5, DL, C6
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier typu bond, Card stock, Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Folia, Szorstki papier
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Oficio, 16K
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m²
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
 - **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
 - **HP dynamic security:** Tak
 - **HP ePrint:** Tak

-
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
 - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Blue Angel
 - **Nie zawiera:** Rtęci
 - **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Cechy:

- **Czcionki drukarki:** PostScript, TrueType, Windows, Scalable
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
- **Segment HP:** Biznes
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 7500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 601 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,42 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,5 kg
- **Szerokość produktu:** 418 mm
- **Wysokość produktu:** 299 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2481 mm
- **Głębokość produktu:** 376 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, FIPS 140, EAP-TLS, EAP-PEAP, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Technologie mobilnego wydruku:** HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
 - **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,9 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1536 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Wysokość opakowania:** 466 mm
- **Głębokość opakowania:** 398 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 5 stron(y)
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 39 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 25 dB

Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas rozgrzewania:** 150 s
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 43 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym):** 4,3 mm
- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,9 s

Moc wejściowa i wyjściowa:

-
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 650 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
 - **Pojemność 2 podajnika papieru:** 550 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Maksymalna liczba podajników:** 5

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 369,4 kg
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Rozmiary kopert:** C5, B5, DL, C6
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier typu bond, Card stock, Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Folia, Szorstki papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Oficio, 16K
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP ePrint:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Blue Angel
- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 1524
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 377
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 2160
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 50