

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-przenosna-hp-officejet-200-cz993a-p-197861.html>

Drukarka przenośna HP Officejet 200 CZ993A



Cena	980,46 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAMH3
Kod producenta	CZ993A
Kod EAN	889894402004
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 20 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kolor:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 500 stron/mies.
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Segment HP:** Mały-Średni biznes
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Cykl pracy (zalecany):** 100 - 300 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Tryb wyłączenia:** 0,17 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3,9 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 15 W
- **Szerokość produktu:** 364 mm
- **Głębokość produktu:** 186 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Wymiary palety:** 1219 x 1016 x 2430 mm
- **Wysokość produktu:** 69 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 15 - 90%
- **Technologie mobilnego wydruku:** HP ePrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Linux
- **Taktowanie procesora:** 525 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 5,4 dB

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 128 MB
- **Typ pamięci:** DDR3
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 200 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 119 mm
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 120 stron(y)
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 243 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,6 kg
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Pictbridge:** Nie
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Ilość głowic:** 2
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 10 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 14 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 19 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Waga brutto palety:** 741 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443321040
- **Warstwy na paletę:** 10 szt.
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 2L, L
- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** C5, B5, DL, C6
- **Dopasuj długość nośnika:** 216 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 13x18
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Papier makulaturowy, Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 101 mm
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver, ENERGY STAR
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 20 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kolor:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 500 stron/mies.
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Cykl pracy (zalecany):** 100 - 300 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,17 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3,9 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 364 mm
- **Głębokość produktu:** 186 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Wymiary palety:** 1219 x 1016 x 2430 mm
- **Wysokość produktu:** 69 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 15 - 90%

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** HP ePrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Linux

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 525 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 5,4 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

-
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 128 MB
 - **Typ pamięci:** DDR3
 - **Procesor wbudowany:** Tak

Dane opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 200 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 119 mm
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 120 stron(y)
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 243 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,6 kg

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Pictbridge:** Nie
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0

Pozostałe funkcje:

- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Ilość głowic:** 2

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 10 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 14 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 19 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 741 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443321040
- **Warstwy na paletę:** 10 szt.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników non-ISO:** 2L, L
- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** C5, B5, DL, C6
- **Dopasuj długość nośnika:** 216 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 13x18
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Papier makulaturowy, Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Zwykły, czysty papier

-
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 101 mm
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
 - **Rozmiary serii C ISO (C0...C9):** C5, C6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver, ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2