

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-termiczna-equip-58mm-usb-rj11-ethernet-p-273780.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Drukarka termiczna Equip 58mm USB/RJ11/Ethernet

Cena	<b>511,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPSI</b>
Kod producenta	<b>436926</b>
Kod EAN	<b>4015867229064</b>

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 128 (A/B/C), 1D, UPC-A, EAN8, UPC-E, EAN13, QR Code, Code 39, ITF, Code 93, 2D
- **Wytrzymałość Auto-cutter'a:** 1000000 milionów cięć
- **Wielkość pamięci flash:** 4 MB
- **Krajalnicza:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 780 g
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 93%
- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 80%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 14.04, Ubuntu 12.04
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 176 mm
- **Przewody:** USB
- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Wysokość opakowania:** 134 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-11
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Model:** Drukarka POS
- **Technologia druku:** Termiczny
- **Tabela znaków:** ASCII

- 
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
  - **Prędkość druku:** 220 mm/s
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 8 szt.
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,56 kg
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 435 mm
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 290 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 370 mm
  - **Obsługuje szerokość papieru:** 58 mm
  - **Maksymalna szerokość drukowania:** 4,8 cm
  - **Maksymalna średnica rolki:** 8 cm

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

### Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 128 (A/B/C), 1D, UPC-A, EAN8, UPC-E, EAN13, QR Code, Code 39, ITF, Code 93, 2D
- **Wytrzymałość Auto-cutter'a:** 1000000 milionów cięć
- **Wielkość pamięci flash:** 4 MB
- **Krajalnica:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 780 g
- **Głębokość produktu:** 130 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 93%
- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 80%

### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 14.04, Ubuntu 12.04

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 176 mm

- 
- **Przewody:** USB
  - **Głębokość opakowania:** 206 mm
  - **Wysokość opakowania:** 134 mm

#### **Zawartość opakowania:**

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-11
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B

#### **Prędkość drukowania:**

- **Model:** Drukarka POS
- **Technologia druku:** Termiczny
- **Tabela znaków:** ASCII
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Prędkość druku:** 220 mm/s

#### **Dane logistyczne:**

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 8 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,56 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 435 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 290 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 370 mm

#### **Obsługa papieru:**

- **Obsługuje szerokość papieru:** 58 mm
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 4,8 cm
- **Maksymalna średnica rolki:** 8 cm