

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-wielofunkcyjna-brother-dcp-j1260w-druk-atramentowy-kolor-3-w-1-format-a4-siec-wi-fi-czarny-p-199518.html>



## Drukarka wielofunkcyjna Brother DCP-J1260W Druk atramentowy Kolor 3 w 1 Format A4 Sieć Wi-Fi Czarny

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>510,50 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCROLNX</b>       |
| Kod producenta   | <b>DCPJ1260WRE1</b>        |
| Kod EAN          | <b>4977766841825</b>       |
| PKWiU            | <b>26.20.18.0</b>          |

### Opis produktu

- **Waga opakowania z papieru:** 1,06 kg
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 63 g
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 148,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother Mobile Connect, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPS, WPA2-AES, WPA-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Głębokość opakowania:** 218 mm
- **Wysokość opakowania:** 461 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 461 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 200 stron(y)

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 200 stron(y)
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 6000 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 16 ipm
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 9 ipm
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9,2 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 16 stron/min
- **Druk N-up:** 16
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 1800 DPI
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 28,5 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Fax:** Nie
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** na
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Skanuj do:** Mail, Obraz, Pilnik
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, Com-10, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Spis, Folio, Listowy, Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Waga opakowania z papieru:** 1,06 kg
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 63 g

### Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

### Konstrukcja:

- 
- **Kolor produktu:** Czarny
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 148,5 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

#### Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother Mobile Connect, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPS, WPA2-AES, WPA-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

#### Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 218 mm
- **Wysokość opakowania:** 461 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 461 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 200 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 200 stron(y)
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

---

#### Prędkość drukowania:

- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 6000 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 16 ipm
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 9 ipm
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9,2 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 16 stron/min
- **Druk N-up:** 16
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

#### Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 1800 DPI
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 28,5 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** na

#### Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Skanuj do:** Mail, Obraz, Pilnik
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, Com-10, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Spis, Folio, Listowy, Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4