

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-wielofunkcyjna-epson-ecotank-et-4800-a4-atramentowa-p-221139.html>



## Drukarka wielofunkcyjna Epson EcoTank ET-4800 A4 atramentowa

Cena	<b>1 409,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANLB</b>
Kod producenta	<b>C11CJ65402</b>
Kod EAN	<b>8715946684017</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 1,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 12 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4,5 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,7 W
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Wysokość produktu:** 237 mm
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Wysokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,84 kg
- **Głębokość opakowania:** 445 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 3600 stron(y)
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 6500 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Faks polling:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 4 użyt.
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 180 nozzles black, 59 nozzles per colour
- **Sposób wydruku:** Epson Micro Piezo

- 
- **Technologia druku:** Atramentowa
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 5760 x 1440 DPI
  - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15 stron/min
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 16 s
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
  - **Tryby druku duplex:** Ręczny
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33 stron/min
  - **Druk bez marginesów:** Tak
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 10 stron/min
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5 stron/min
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 30 ark.
  - **Podajnik uniwersalny:** Tak
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
  - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
  - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
  - **Przekazywanie faksów do:** PC
  - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
  - **Tryb naprawy błędów:** Tak
  - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
  - **Fax:** Faksowanie mono
  - **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
  - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
  - **Waga palety (UK):** 0 g
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Format kompresji zdjęć:** BMP, PNG, JPEG, PICT, TIFF
  - **Technologia skanowania:** CIS
  - **Prędkość skanowania (kolor):** 4,5 cali/min
  - **Typ skanera:** Skaner Płaski
  - **Prędkość skanowania (czarny):** 4,5 cali/min
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
  - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 13x20, 9x13
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
  - **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Funkcja duplex:** Drukuj

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 1,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W

- 
- Średnie zużycie energii podczas kopiowania: 12 W
  - Zużycie prądu (tryb gotowości): 4,5 W
  - Zużycie energii (tryb uśpienia): 0,7 W

#### Waga i rozmiary:

- Waga produktu: 5 kg
- Głębokość produktu: 347 mm
- Wysokość produktu: 237 mm
- Szerokość produktu: 375 mm

#### Sieć:

- Wi-Fi: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-TKIP, WPA-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Technologie mobilnego wydruku: Apple AirPrint

#### Wymagania systemowe:

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

#### Dane opakowania:

- Wysokość opakowania: 300 mm
- Szerokość opakowania: 420 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,84 kg
- Głębokość opakowania: 445 mm

#### Zawartość opakowania:

- Przewody: Prąd przemienny
- Pojemność pojemnika (czarny): 3600 stron(y)
- Karta gwarancyjna: Tak
- Zawiera wkład(y): Tak
- Pojemność pojemnika (CMY): 6500 stron(y)

#### Porty i interfejsy:

- Bezpośrednie drukowanie: Tak
- Port USB: Tak

#### Pozostałe funkcje:

- Faks polling: Tak
- Liczba użytkowników: 4 użyt.
- Ilość dysz głowicy drukującej: 180 nozzles black, 59 nozzles per colour
- Sposób wydruku: Epson Micro Piezo

#### Prędkość drukowania:

- Technologia druku: Atramentowa
- Drukowanie: Drukowanie w kolorze
- Maksymalna rozdzielczość: 5760 x 1440 DPI
- Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 15 stron/min
- Podwójne drukowanie: Tak
- Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): 16 s
- Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 10 s
- Tryby druku duplex: Ręczny
- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 33 stron/min
- Druk bez marginesów: Tak
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny: 10 stron/min
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze: 5 stron/min

#### Kopiowanie:

- 
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 30 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.

#### Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Przekazywanie faksów do:** PC
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga palety (UK):** 0 g

#### Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, PNG, JPEG, PICT, TIFF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (kolor):** 4,5 cali/min
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Prędkość skanowania (czarny):** 4,5 cali/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 13x20, 9x13
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.