

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-wielofunkcyjna-hp-smart-tank-plus-570-p-258241.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Drukarka wielofunkcyjna HP Smart Tank Plus 570

Cena	<b>1 259,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRINYB</b>
Kod producenta	<b>5HX14A#BHC</b>
Kod EAN	<b>0193424413348</b>
PKWiU	<b>26.20.16.0</b>

### Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 10 szt.
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Segment HP:** Dom
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,2"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,83 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,72 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 373 mm
- **Waga produktu:** 6,19 kg
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Wysokość produktu:** 198 mm
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Poziom moc akustycznej (drukowanie):** 6,4 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Głębokość opakowania:** 238 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2400 mm
- **Waga palety:** 424,6 kg (936 funtów)
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4")
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość głowic:** 2
- **Pictbridge:** Nie
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Dolny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 11 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Górny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 21 s
- **Lewy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 11 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prawy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 14 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 22 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 14 kopii/min
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 30 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 425 g
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, RTF, TXT
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Prędkość skanowania (kolor):** 3 stron/min
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 1200 x 1200 ppi
- **Prędkość skanowania (czarny):** 5 stron/min
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 1200 x 1200 ppi
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

- 
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
  - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
  - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, BMP, PNG, JPG
  - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary kopert:** B5, DL
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Gruby papier, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Papier matowy
  - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
  - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355 mm
  - **HP ePrint:** Tak
  - **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 10 szt.

### Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Segment HP:** Dom
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

### Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,2"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

### Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,83 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,72 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 373 mm
- **Waga produktu:** 6,19 kg
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Wysokość produktu:** 198 mm

### Warunki pracy:

- 
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
  - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
  - **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra

#### Wydajność:

- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,4 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

#### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Głębokość opakowania:** 238 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2400 mm
- **Waga palety:** 424,6 kg (936 funtów)
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4")
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość głowic:** 2
- **Pictbridge:** Nie

#### Prędkość drukowania:

- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Dolny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 11 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Górny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 21 s
- **Lewy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Podwójne drukowanie:** Tak

- 
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
  - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 11 stron/min
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5 stron/min
  - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
  - **Prawy margines wydruku (min):** 3 mm
  - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

#### Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 14 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 22 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 14 kopii/min

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 30 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 425 g

#### Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, RTF, TXT
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Prędkość skanowania (kolor):** 3 stron/min
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 1200 x 1200 ppi
- **Prędkość skanowania (czarny):** 5 stron/min
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 1200 x 1200 ppi
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, BMP, PNG, JPG
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit

#### Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary kopert:** B5, DL

- 
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Gruby papier, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Papier matowy
  - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
  - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355 mm

**Cechy charakterystyczne marki:**

- **HP ePrint:** Tak
- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR