

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-xerox-phaser-3020v-bi-a4-p-197806.html>

Drukarka Xerox Phaser 3020V_BI (A4)



Cena	350,67 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PERXERDLM0013
Kod producenta	3020V_BI
Kod EAN	095205863048
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Technologia druku:** Laser
- **Języki opisu strony:** GDI
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kolor produktu:** Biały, Niebieski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Certyfikat EnergyStar:** Tak
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 2,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 37 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 313 W
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Szerokość produktu:** 331 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, SNMP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Technologie mobilnego wydruku:** Xerox PrintBack, Apple AirPrint
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003, Windows Server 2012
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.0, Ubuntu 11.10, Ubuntu 11.04, RedHat EL Linux 6.0, Ubuntu 12.10, RedHat EL Linux 5.1, SuSE Linux 10.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.3, Ubuntu 10.04, Ubuntu 12.04, Ubuntu 13.04, Ubuntu 10.10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 600 MHz
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier matowy
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Technologia druku:** Laser
- **Języki opisu strony:** GDI
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Niebieski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Certyfikat EnergyStar:** Tak
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 2,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 37 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 313 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Szerokość produktu:** 331 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, SNMP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Technologie mobilnego wydruku:** Xerox PrintBack, Apple AirPrint

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003, Windows Server 2012
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.0, Ubuntu 11.10, Ubuntu 11.04, RedHat EL Linux 6.0, Ubuntu 12.10, RedHat EL Linux 5.1, SuSE Linux 10.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.3, Ubuntu 10.04, Ubuntu 12.04, Ubuntu 13.04, Ubuntu 10.10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional,

Windows 7 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 600 MHz

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier matowy
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.