

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-xerox-phaser-3020v-bi-a4-wyprzedaz-p-248346.html>

Drukarka Xerox Phaser 3020V_BI (A4) (WYPRZEDAŻ)

Cena	315,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPXER2000005
Kod producenta	3020V_BI
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Języki opisu strony:** GDI
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 37 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 313 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 2,3 W
- **Szerokość produktu:** 331 mm
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
- **Technologie mobilnego wydruku:** Xerox PrintBack, Apple AirPrint
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, WPA2
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** RedHat EL Linux 5.0, SuSE Linux 10.2, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.10, SuSE Linux 11, Ubuntu 13.04, Ubuntu 10.10, RedHat EL Linux 5.1, Ubuntu 12.04, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.3, Ubuntu 10.04, RedHat EL Linux 5.2, Ubuntu 11.04, RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 5.3
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003, Windows Server 2012
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 600 MHz
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s

-
- **Podwójne drukowanie:** Nie
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier matowy
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki opisu strony:** GDI
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Niebieski

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 37 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 313 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 2,3 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 331 mm
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
- **Technologie mobilnego wydruku:** Xerox PrintBack, Apple AirPrint
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, WPA2
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** RedHat EL Linux 5.0, SuSE Linux 10.2, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.10, SuSE Linux 11, Ubuntu 13.04, Ubuntu 10.10, RedHat EL Linux 5.1, Ubuntu 12.04, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.3, Ubuntu 10.04, RedHat EL Linux 5.2, Ubuntu 11.04, RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 5.3
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003, Windows Server 2012

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 600 MHz

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier matowy
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR