

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ds-kis603-p-b-zestaw-wideodomofonowy-p-248385.html>

## DS-KIS603-P(B) Zestaw wideodomofonowy

Cena	<b>750,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGNL</b>
Kod producenta	<b>7480227</b>
Kod EAN	<b>6941264072133</b>

### Opis produktu

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Ilość przycisków:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Srebrny, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Diody LED:** Tak
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Główna temperatura pracy stacji monitorującej (T-T):** -10 - 55 °C
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RTSP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB

- 
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
  - **Megapiksele:** 2 MP
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
  - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176920
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Ilość przycisków:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary, Srebrny, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Diody LED:** Tak
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Materiał obudowy:** Plastik

### Moc:

- **Pobór mocy:** 10 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC

### Warunki pracy:

- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Główna temperatura pracy stacji monitorującej (T-T):** -10 - 55 °C

### Sieć:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RTSP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

### Dane opakowania:

- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak

### Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 7"

---

**Audio:**

- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak

**Oprogramowanie:**

- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux

**Nośnik danych:**

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB

**Kamera:**

- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176920

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień