

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ecosys-ma4000cix-a4-color-multifunction-system-p-248345.html>

## ECOSYS MA4000CIX/A4 COLOR MULTIFUNCTION SYSTEM

Cena	<b>4 654,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDD85</b>
Kod producenta	<b>1102Z43NL0</b>
Kod EAN	<b>632983071878</b>
PKWiU	<b>26.20.16.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, GS mark
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Języki opisu strony:** TIFF, OpenXPS, PostScript 3, PCL XL, PWG, JPEG, PCLm, XPS, PCL 5c, PDF, PCL 6, URF
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Maksymalne obciążenie:** 100000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 18,8 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 573,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 575 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Waga produktu:** 39 kg
- **Głębokość produktu:** 577,5 mm
- **Wysokość produktu:** 575 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, TLS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3000 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 53 dB
- **Wysokość opakowania:** 789 mm
- **Głębokość opakowania:** 728 mm
- **Szerokość opakowania:** 623 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 51 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5000 stron(y)
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 40 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 26 s
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 1200 x 1200 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Druk N-up:** 4, 2
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,4 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 17,5 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 17,5 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 6,2 s
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 5,8 s
- **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2050 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 5
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Fax:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanuj do:** WIA, SMB, USB, Pilnik, Drukuj, FTP, Mail, TWAIN
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, XPS

- 
- **Prędkość skanowania (czarny):** 60 stron/min
  - **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 120 stron/min
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 100 stron/min
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Wstępnie zadrukowany, Zwykły, czysty papier, Baner
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m<sup>2</sup>
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m<sup>2</sup>
  - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, GS mark

### Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Języki opisu strony:** TIFF, OpenXPS, PostScript 3, PCL XL, PWG, JPEG, PCLm, XPS, PCL 5c, PDF, PCL 6, URF
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Maksymalne obciążenie:** 100000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 18,8 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 573,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 575 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 39 kg
- **Głębokość produktu:** 577,5 mm
- **Wysokość produktu:** 575 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm

### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, TLS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print

---

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

## Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3000 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 53 dB

## Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 789 mm
- **Głębokość opakowania:** 728 mm
- **Szerokość opakowania:** 623 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 51 kg

## Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5000 stron(y)
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak

## Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN

## Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 40 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 26 s
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 1200 x 1200 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Druk N-up:** 4, 2
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,4 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak

## Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 17,5 kopii/min

- 
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 17,5 kopii/min
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 6,2 s
  - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 5,8 s
  - **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
  - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2050 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 5
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Skanowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanuj do:** WIA, SMB, USB, Pilnik, Drukuj, FTP, Mail, TWAIN
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, XPS
- **Prędkość skanowania (czarny):** 60 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 120 stron/min
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 100 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Tak

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Wstępnie zadrukowany, Zwykły, czysty papier, Baner
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

#### Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold