

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/elo-touchscreen-monitor-1304ls-13-3-lcd-fhd-1920x1080-schw-p-311509.html>



elo Touchscreen Monitor 1304LS 13,3" LCD FHD 1920x1080 schw.

Cena	2 363,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTDUT
Kod producenta	E968117
Kod EAN	0843173155548

Opis produktu

- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Szary
- **Ekran matowy:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy:** 6,6 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Wysokość wyświetlacza:** 191,9 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 311,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 870 g
- **Głębokość wyświetlacza:** 14,9 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Francuska, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański
- **Liczba języków OSD:** 8
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **OSD:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 378 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,55 kg
- **Wysokość opakowania:** 252 mm
- **Głębokość opakowania:** 92 mm
- **Przewody:** USB Type-C
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 13,3"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 27 ms
- **Typ matrycy:** TFT-LCD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 82 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Liczba wyświetlaczy:** 1

-
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 293,76 x 165,24 mm
 - **Multi-touch:** Tak
 - **Jasność:** 300 cd/m²
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 600:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 337,82 cm
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
 - **Port USB:** Tak
 - **Format obrazu:** 16:9
 - **Ilość sztuk:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Szary
- **Ekran matowy:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy:** 6,6 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Wysokość wyświetlacza:** 191,9 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 311,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 870 g
- **Głębokość wyświetlacza:** 14,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Francuska, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański
- **Liczba języków OSD:** 8
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **OSD:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 378 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,55 kg
- **Wysokość opakowania:** 252 mm

-
- **Głębokość opakowania:** 92 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C

Wyświetlacz:

- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 13,3"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 27 ms
- **Typ matrycy:** TFT-LCD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 82 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Liczba wyświetlaczy:** 1
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 293,76 x 165,24 mm
- **Multi-touch:** Tak
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 600:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 337,82 cm

Audio:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Format obrazu:** 16:9

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1