

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epos-adapt-160-usb-ii-usb-a-adapt-160-usb-ii-u-p-199160.html>



EPOS ADAPT 160 USB II / USB A ADAPT 160 USB II / U

Cena	249,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIRDU
Kod producenta	1000915
Kod EAN	5714708007166
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Port ładowania USB typu C:** Nie
- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Szerokość produktu:** 157 mm
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Waga produktu:** 136 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Wyciszenie, Multi-przycisk, Objętość +
- **Styl noszenia:** Nagłówny
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Długość kabla:** 1,785 m
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 115 dB
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 178 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Ilość:** 1
- **Pokrowiec:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawka do ładowania:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Połączenie USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu-A
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 543 mm
- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Składany mikrofon:** Tak
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 55%
- **Typ sterownika:** Dynamiczny
- **Pasmo przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Rodzaj magnesu:** Neodym

Specyfikacja:

Moc:

- **Port ładowania USB typu C:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Szerokość produktu:** 157 mm
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Waga produktu:** 136 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Wyciszenie, Multi-przycisk, Objętość +
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Długość kabla:** 1,785 m
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 115 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 178 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość:** 1
- **Pokrowiec:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawka do ładowania:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Połączenie USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu-A

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 543 mm

Mikrofon:

- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Składany mikrofon:** Tak
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz

Słuchawki:

- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 55%

-
- **Typ sterownika:** Dynamiczny
 - **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
 - **Rodzaj magnesu:** Neodym