

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epos-adapt-165-usb-c-ii-professional-series-adapt-165-usb-c-ii-professional-series-p-199449.html>



EPOS ADAPT 165 USB C II
PROFESSIONAL SERIES ADAPT 165 USB
C II PROFESSIONAL SERIES

Cena	339,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PEREOSSLU0052
Kod producenta	1000920
Kod EAN	5714708007210
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Waga produktu:** 144 g
- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Szerokość produktu:** 157 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Długość kabla:** 2,312 m
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Wyciszenie, Multi-przycisk, Objętość +
- **Odłączany przewód:** Tak
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 115 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 196 g
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Ilość:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Podstawka do ładowania:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Złącze 3,5 mm:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 543 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Składany mikrofon:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku

-
- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi., Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane.
 - **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 55%
 - **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
 - **Typ sterownika:** Dynamiczny
 - **Rodzaj magnesu:** Neodym

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Waga produktu:** 144 g
- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Szerokość produktu:** 157 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Długość kabla:** 2,312 m
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Wyciszenie, Multi-przycisk, Objętość +
- **Odłączany przewód:** Tak
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 115 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 196 g
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Podstawka do ładowania:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Bluetooth:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Złącze 3,5 mm:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 543 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000

Mikrofon:

- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz

-
- **Składany mikrofon:** Tak
 - **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
 - **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
 - **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi., Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane.

Słuchawki:

- **Współczynnik zawartości harmoniczych:** 55%
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Typ sterownika:** Dynamiczny
- **Rodzaj magnesu:** Neodym