

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epos-adapt-165t-usb-c-ii-adapt-165t-usb-c-ii-p-199365.html>

EPOS ADAPT 165T USB C II ADAPT 165T USB C II

Cena	288,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PEREOSSLU0022
Kod producenta	1000906
Kod EAN	5714708007074
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Waga produktu:** 144 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Multi-przycisk, Objętość +, Wyciszenie
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 2,312 m
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 196 g
- **Ilość:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Złącze 3,5 mm:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Połączenie USB:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 543 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Składany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane., Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- **Współczynnik zawartości harmonicznyc:** 55%
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Typ sterownika:** Dynamiczny
- **Rodzaj magnesu:** Neodym

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Waga produktu:** 144 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Multi-przycisk, Objętość +, Wyciszenie
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 2,312 m

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 196 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze 3,5 mm:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Połączenie USB:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 543 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000

Mikrofon:

- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Składany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane., Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Słuchawki:

- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 55%
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Typ sterownika:** Dynamiczny

-
- **Rodzaj magnesu:** Neodym