

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epos-impact-100-ms-stereo-usb-c-a-impact-100-ms-stereo-usb-c-a-p-308974.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## EPOS IMPACT 100 MS STEREO USB-C+A IMPACT 100 MS STEREO USB-C+A

Cena	<b>185,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PEREOSSLU0081</b>
Kod producenta	<b>1001421</b>
Kod EAN	<b>5714708012429</b>
PKWiU	<b>26.40.42.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Port ładowania USB typu C:** Nie
- **Waga produktu:** 76 g
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Szerokość produktu:** 56 mm
- **Wymiary podkładki pod ucho (SxGxW):** 56 x 56 x 12 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Odbieranie / kończenie połączeń, Wyciszenie, Objętość +
- **Regulowana opaska na głowę:** Tak
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Technologie ochrony słuchu:** Australian G616, EPOS ActiveGard
- **Segment rynku:** Profesjonalny
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 110 dB
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Długość kabla:** 2 m
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Odłączany przewód:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga wraz z opakowaniem:** 172,5 g
- **Wysokość opakowania:** 56 mm
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Materiał wkładek dousznych:** Sztuczna skóra
- **Pokrowiec:** Tak
- **Adaptory audio dołączone:** USB
- **Certyfikowany dla Microsoft Teams:** Tak
- **Pasma przenoszenia (tryb rozmowy):** 100 - 8000 Hz
- **Reakcja częstotliwościowa (tryb muzyczny):** 20 - 20000 Hz
- **Złącze USB:** USB Type-C / USB Type-A
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Połączenie USB:** Tak
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 562 mm

- 
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 4,41 kg
  - **Składany mikrofon:** Tak
  - **Czułość mikrofonu:** -20 dB
  - **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
  - **Typ kierunku mikrofonu:** Jednokierunkowy
  - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
  - **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
  - **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
  - **Czułość słuchawek:** 86 dB
  - **Impedancja:** 40 Ω
  - **System akustyczny:** Półzamknięty
  - **Średnica głośnika:** 2,8 cm
  - **Typ sterownika:** Dynamiczny

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

### Moc:

- **Port ładowania USB typu C:** Nie

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 76 g
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Szerokość produktu:** 56 mm
- **Wymiary podkładki pod ucho (SxGxW):** 56 x 56 x 12 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

### Wydajność:

- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Odbieranie / kończenie połączeń, Wyciszenie, Objętość +
- **Regulowana opaska na głowę:** Tak
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Technologie ochrony słuchu:** Australian G616, EPOS ActiveGard
- **Segment rynku:** Profesjonalny
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 110 dB
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Długość kabla:** 2 m
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Odłączany przewód:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 172,5 g
- **Wysokość opakowania:** 56 mm
- **Głębokość opakowania:** 180 mm

### Zawartość opakowania:

- 
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Materiał wkładek dousznych:** Sztuczna skóra
  - **Pokrowiec:** Tak
  - **Adaptery audio dołączone:** USB

#### Certyfikaty:

- **Certyfikowany dla Microsoft Teams:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Pasma przenoszenia (tryb rozmowy):** 100 - 8000 Hz
- **Reakcja częstotliwościowa (tryb muzyczny):** 20 - 20000 Hz
- **Złącze USB:** USB Type-C / USB Type-A
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Połączenie USB:** Tak

#### Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 562 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 4,41 kg

#### Mikrofon:

- **Składany mikrofon:** Tak
- **Czułość mikrofonu:** -20 dB
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Typ kierunku mikrofonu:** Jednokierunkowy
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak

#### Słuchawki:

- **Czułość słuchawek:** 86 dB
- **Impedancja:** 40  $\Omega$
- **System akustyczny:** Półzamknięty
- **Średnica głośnika:** 2,8 cm
- **Typ sterownika:** Dynamiczny