

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epos-impact-sc-230-usb-ms-ii-zestaw-sluchawkowy-przewodowa-opaska-na-glowe-biuro-centrum-telefoniczne-usb-typu-a-czarny>



EPOS IMPACT SC 230 USB MS II Zestaw słuchawkowy Przewodowa Opaska na głowę Biuro/centrum telefoniczne USB Typu-A Czarny

Cena	327,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROJBK
Kod producenta	1000578
Kod EAN	5714708003793

Opis produktu

- **Waga produktu:** 58 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Przyciski operacyjne:** Wyciszenie, Odbieranie / kończenie połączeń, Objętość +
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Monofoniczny
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 113 dB
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Długość kabla:** 2,9 m
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Pokrowiec:** Tak
- **Nauszniki:** Tak
- **Arkusz bezpieczeństwa:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Połączenie USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu-A
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 6 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 16 cm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 190 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 610 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,34 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
- **Długość kartonu do wysyłki:** 20,5 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 200 g

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 425 mm
 - **Typ kierunku mikrofonu:** Jednokierunkowy
 - **Częstotliwość mikrofonu:** 150 - 6800 Hz
 - **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
 - **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
 - **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
 - **Pasma przenoszenia:** 50 - 18000 Hz
 - **Budowa słuchawek:** Naduszną
 - **System akustyczny:** Otwarty
 - **Tłumienie hałasu:** Tak
 - **Impedancja:** 50 Ω
 - **Regulacja głośności:** Tak

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 58 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%

Wydajność:

- **Przyciski operacyjne:** Wyciszenie, Odbieranie / kończenie połączeń, Objętość +
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Monofoniczny
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 113 dB
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Długość kabla:** 2,9 m

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm

Zawartość opakowania:

- **Pokrowiec:** Tak
- **Nauszniki:** Tak
- **Arkusz bezpieczeństwa:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Połączenie USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu-A

Dane logistyczne:

- **Wysokość kartonu dostawczego:** 6 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 16 cm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 190 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 610 mm

-
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,34 kg
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 20,5 cm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 200 g
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 425 mm

Mikrofon:

- **Typ kierunku mikrofonu:** Jednokierunkowy
- **Częstotliwość mikrofonu:** 150 - 6800 Hz
- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak

Słuchawki:

- **Pasma przenoszenia:** 50 - 18000 Hz
- **Budowa słuchawek:** Naduszną
- **System akustyczny:** Otwarty
- **Tłumienie hałasu:** Tak
- **Impedancja:** 50 Ω

Cechy dostawcy:

- **Regulacja głośności:** Tak