

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-co-w01-projektor-danych-3000-ansi-lumenow-3lcd-wxga-1200x800-czarny-bialy-p-206049.html>



Epson CO-W01 projektor danych 3000 ANSI lumenów 3LCD WXGA (1200x800) Czarny, Biały

Cena	1 749,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJYO
Kod producenta	V11HA86040
Kod EAN	8715946706849

Opis produktu

- **Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS):** 85286200000
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **Poziom hałasu:** 38 dB
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 214 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 270 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,68 kg
- **Głębokość opakowania:** 322 mm
- **Szerokość produktu:** 295 mm
- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość opakowania:** 165 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200000
- **Kompatybilność 3D:** Nie

-
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
 - **Tryby kolorów wideo:** Kino, Żywy, Dynamiczny, Prezentacja
 - **Pełny HD:** Nie
 - **Stosunek padania:** 1.27 - 1.71:1
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Ilość kolorów:** 16.7 miliona kolorów
 - **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
 - **Odległość projekcji:** 0,9 - 10,4 m
 - **Synchronizacja pionowa (maks):** 120 kHz
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2000 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)
 - **Synchronizacja pionowa (min):** 100 kHz
 - **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 635 - 9601,2 mm (25 - 378")
 - **Typ lamp:** UHE
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Moc lampy:** 188 W
 - **Żywotność źródła światła:** 6000 h
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS):** 85286200000

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **Poziom hałasu:** 38 dB
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 214 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 270 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,68 kg
- **Głębokość opakowania:** 322 mm
- **Szerokość produktu:** 295 mm
- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość opakowania:** 165 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200000

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
- **Tryby kolorów video:** Kino, Żywy, Dynamiczny, Prezentacja
- **Pełny HD:** Nie

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.27 - 1.71:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny

Projektor:

- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Ilość kolorów:** 16.7 miliona kolorów
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Odległość projekcji:** 0,9 - 10,4 m
- **Synchronizacja pionowa (maks):** 120 kHz
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2000 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)
- **Synchronizacja pionowa (min):** 100 kHz
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 635 - 9601,2 mm (25 - 378")

Źródło światła:

- **Typ lamp:** UHE
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 188 W
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h