

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-eb-992f-lcd-projektor-p-206141.html>



Epson EB-992F LCD Projektor

Cena	3 839,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3698
Kod producenta	V11H988040
Kod EAN	8715946680781
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 225 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 327 W
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Głębokość produktu:** 282 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,59 kg
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Wysokość opakowania:** 170 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Pomoc do oprogramowania:** via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Mikrofon:** Tak
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port DVI:** Nie

-
- **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** PjLink
 - **Produktów na palecie:** 72 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
 - **Produkty na palecie (UK):** 72 szt.
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Tryby kolorów wideo:** sRGB, Prezentacja, Kino, Dynamiczny, Tablica
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Stosunek padania:** 1.32 - 2.14:1
 - **Zasięg obiektywu:** 1,51 - 1,99
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1
 - **Długość ogniskowa:** 18.2 - 29.2 mm
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Ostrzeżenia:** Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową.
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2400 ANSI lumenów
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 16000:1
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Odległość projekcji:** 1,76 - 2,86 m
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
 - **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Natężenie światła barwnego:** 4000 ANSI lumenów
 - **Natężenie światła białego:** 4000 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Rozmiar matrycy:** 1,55 cm (0.61")
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła:** 6500 h
 - **Typ lampy:** UHE
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 17000 h
 - **Moc lampy:** 230 W

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Ochrona hałasem:** Tak
- **Poziom hałasu:** 37 dB

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 225 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 327 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Głębokość produktu:** 282 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,59 kg
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Wysokość opakowania:** 170 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Oprogramowanie:

- **Pomoc do oprogramowania:** via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Mikrofon:** Tak
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** PJLink

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 72 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Produkty na palecie (UK):** 72 szt.
- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **Tryby kolorów wideo:** sRGB, Prezentacja, Kino, Dynamiczny, Tablica
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.32 - 2.14:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,51 - 1,99
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1
- **Długość ogniskowa:** 18.2 - 29.2 mm
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową.

Projektor:

- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2400 ANSI lumenów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 16000:1
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Odległość projekcji:** 1,76 - 2,86 m
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Natężenie światła barwnego:** 4000 ANSI lumenów
- **Natężenie światła białego:** 4000 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Rozmiar matrycy:** 1,55 cm (0.61")
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 6500 h
- **Typ lampy:** UHE
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 17000 h
- **Moc lampy:** 230 W