

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-eb-l520u-p-206066.html>

Epson EB-L520U



Cena	14 924,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAK76
Kod producenta	V11H833840
Kod EAN	8715946695563

Opis produktu

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Poziom hałasu:** 31 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 23 dB
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Komputer stacjonarny, Podłoga, Ściana
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 293 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 223 W
- **Waga produktu:** 7,7 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,4 kg
- **Wysokość produktu:** 304 mm
- **Głębokość produktu:** 122 mm
- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Szerokość opakowania:** 540 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Wejście Audio (L,P):** 1

- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Ilość sztuk:** 1
- **Produktów na palecie:** 14 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 14 szt.
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
- **Tryby kolorów video:** sRGB, Tryb symulacji DICOM, Dynamiczny, Kino, Prezentacja
- **Przetwarzanie video:** 10 bit
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 20 - 31.8 mm
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1
- **Stosunek padania:** 1.35 - 2.2:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,5 - 1,7
- **Ostrość:** Ręczny
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
- **Jasność projektora:** 5200 ANSI lumenów
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3640 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Rozmiar matrycy:** 1,7 cm (0.67")
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 12700 mm (50 - 500")
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Poziom hałasu:** 31 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 23 dB

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Komputer stacjonarny, Podłoga, Ściana
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 293 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 223 W

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 7,7 kg
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 10,4 kg
 - **Wysokość produktu:** 304 mm
 - **Głębokość produktu:** 122 mm
 - **Głębokość opakowania:** 530 mm
 - **Szerokość produktu:** 440 mm
 - **Szerokość opakowania:** 540 mm
 - **Wysokość opakowania:** 210 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Produktów na palecie:** 14 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 14 szt.

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
- **Tryby kolorów wideo:** sRGB, Tryb symulacji DICOM, Dynamiczny, Kino, Prezentacja
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 20 - 31.8 mm
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1
- **Stosunek padania:** 1.35 - 2.2:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,5 - 1,7
- **Ostrość:** Ręczny

Projektor:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
- **Jasność projektora:** 5200 ANSI lumenów
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3640 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Rozmiar matrycy:** 1,7 cm (0.67")
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 12700 mm (50 - 500")

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h