

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-ecotank-et-16605-atramentowa-a3-4800-x-2400-dpi-32-stron-min-wi-fi-p-273160.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Epson EcoTank ET-16605 Atramentowa A3 4800 x 2400 DPI 32 stron/min Wi-Fi

Cena	5 264,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPPUR
Kod producenta	C11CH72405
Kod EAN	8715946734583

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Drukuj, Kopia
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,13 kWh/tydz.
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 8,9 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 19 W
- **Waga produktu:** 20,7 kg
- **Głębokość produktu:** 500 mm
- **Szerokość produktu:** 515 mm
- **Wysokość produktu:** 350 mm
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows XP Professional x64, Windows 10, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows Vista x64, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 2800 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 4500 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 32 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 12 stron/min

-
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 25 ipm
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 8,5 s
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 12 ipm
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 550 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 3
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 125 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Pamięć faksu:** 550 stron(y)
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Przekazywanie faksu:** Tak
 - **Faksowanie dwustronne:** Tak
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Tryb naprawy błędów:** Tak
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 11,5 stron/min
 - **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 6 stron/min
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 26 stron/min
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 9 stron/min
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, BMP, TIFF, PNG
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Skanuj do:** Chmura
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 300 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A3+, A3, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Rozmiary kopert:** DL, 10

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Drukuj, Kopia
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,13 kWh/tydz.
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 8,9 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 19 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 20,7 kg
- **Głębokość produktu:** 500 mm
- **Szerokość produktu:** 515 mm
- **Wysokość produktu:** 350 mm

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows XP Professional x64, Windows 10, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows Vista x64, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 2800 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 4500 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 32 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 12 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 25 ipm
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 8,5 s
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 12 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa

Kopiowanie:

- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

-
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 550 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 125 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Pamięć faksu:** 550 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze

Skanowanie:

- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 11,5 stron/min
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 6 stron/min
- **Prędkość skanowania (czarny):** 26 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Prędkość skanowania (kolor):** 9 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, BMP, TIFF, PNG
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Chmura

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 300 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A3+, A3, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary kopert:** DL, 10