

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-ecotank-et-16650-atramentowa-a3-4800-x-1200-dpi-32-stron-min-wi-fi-p-224673.html>



Epson EcoTank ET-16650 Atramentowa A3 4800 x 1200 DPI 32 stron/min Wi-Fi

Cena	6 300,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRDM
Kod producenta	1636959
Kod EAN	8715946667812

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 19 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 9,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Szerokość produktu:** 515 mm
- **Waga produktu:** 21 kg
- **Głębokość produktu:** 500 mm
- **Wysokość produktu:** 350 mm
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Professional x64, Windows 10, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 7 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 585 mm
- **Wysokość opakowania:** 440 mm
- **Szerokość opakowania:** 558 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 24,6 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 4500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 2800 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Faks polling:** Tak
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 800 nozzles per colour
- **Objętość kropli atramentu:** 3,8
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 25 ipm
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 21 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 25 ipm
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 5,5 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 6 ipm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 32 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 32 stron/min
- **Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 11,5 ipm
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 21 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 25 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 550 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 125 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Przekazywanie faksów do:** Folder, Mail, PC
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Pamięć faksu:** 6 MB, 550 stron(y)
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 200
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 8 szt.
- **Produktów na palecie:** 8 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Prędkość skanowania (czarny):** 26 cali/min, 26 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 11,5 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 9 cali/min, 9 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 6 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPEG, BMP
- **Skanuj do:** Chmura
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Rozmiary kopert:** 10, DL
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6

-
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3+, A3, A6, A5, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 255 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 19 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 9,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 515 mm
- **Waga produktu:** 21 kg
- **Głębokość produktu:** 500 mm
- **Wysokość produktu:** 350 mm

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Professional x64, Windows 10, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 7 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 585 mm
 - **Wysokość opakowania:** 440 mm
 - **Szerokość opakowania:** 558 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 24,6 kg
 - **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 4500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 2800 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Faks polling:** Tak
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 800 nozzles per colour
- **Objętość kropli atramentu:** 3,8
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 25 ipm
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 21 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 25 ipm
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 5,5 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 6 ipm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 32 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 32 stron/min
- **Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 11,5 ipm
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 21 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 25 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

Kopiowanie:

- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 550 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 125 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Faksowanie dwustronne:** Tak

-
- **Przekazywanie faksów do:** Folder, Mail, PC
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Tryb naprawy błędów:** Tak
 - **Pamięć faksu:** 6 MB, 550 stron(y)
 - **Przekazywanie faksu:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 200
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 8 szt.
- **Produktów na palecie:** 8 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga palety (UK):** 0 g

Skanowanie:

- **Prędkość skanowania (czarny):** 26 cali/min, 26 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 11,5 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 9 cali/min, 9 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 6 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPEG, BMP
- **Skanuj do:** Chmura
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI

Obsługa papieru:

- **Rozmiary kopert:** 10, DL
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3+, A3, A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 255 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.