

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-ecotank-et-4850-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-33-stron-min-wi-fi-p-199516.html>



Epson EcoTank ET-4850 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 33 stron/min Wi-Fi

Cena	2 768,71 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRANOZ
Kod producenta	C11CJ60402
Kod EAN	8715946683751
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 12 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,4 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Waga produktu:** 6,7 kg
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 231 mm
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 7
- **Szerokość opakowania:** 410 mm
- **Wysokość opakowania:** 310 mm
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,96 kg
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 14000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5200 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 4 użyt.

-
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 400 nozzles black, 128 nozzles per colour
 - **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
 - **Faks polling:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33 stron/min
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 20 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 9 s
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 6,5 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15,5 stron/min
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 4,5 stron/min
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 8,5 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 30 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
 - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 60
 - **Przekazywanie faksów do:** PC
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, BMP, JPEG, PICT, PNG
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 5 cali/min
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 5 cali/min
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Skanuj do:** Chmura
 - **Rozmiary kopert:** 10, DL, C6
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 9x13, 10x15 cm, 13x18, 13x20, 20x25
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Zwykły, czysty papier
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Funkcja duplex:** Drukuj

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,4"

Moc:

- Średnie zużycie energii podczas kopiowania: 12 W
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 1 W
- Zużycie prądu (tryb gotowości): 5,4 W
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- Waga produktu: 6,7 kg
- Szerokość produktu: 375 mm
- Wysokość produktu: 231 mm
- Głębokość produktu: 347 mm

Sieć:

- Technologie mobilnego wydruku: Apple AirPrint
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Tak

Wymagania systemowe:

- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 7

Dane opakowania:

- Szerokość opakowania: 410 mm
- Wysokość opakowania: 310 mm
- Głębokość opakowania: 500 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 8,96 kg

Zawartość opakowania:

- Karta gwarancyjna: Tak
- Zawiera wkład(y): Tak
- Pojemność pojemnika (czarny): 14000 stron(y)
- Pojemność pojemnika (CMY): 5200 stron(y)
- Przewody: Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- Port USB: Tak
- Bezpośrednie drukowanie: Tak

Pozostałe funkcje:

- Liczba użytkowników: 4 użyt.
- Ilość dysz głowicy drukującej: 400 nozzles black, 128 nozzles per colour
- Sposób wydruku: Epson PrecisionCore
- Faks polling: Tak

Prędkość drukowania:

- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 33 stron/min
- Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 20 stron/min
- Maksymalna rozdzielczość: 4800 x 1200 DPI
- Podwójne drukowanie: Tak
- Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): 15 s
- Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 9 s
- Tryby druku duplex: Automatyczna
- Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny: 6,5 stron/min
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny: 15,5 stron/min

-
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 4,5 stron/min
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 8,5 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Atramentowa

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 30 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.

Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 60
- **Przekazywanie faksów do:** PC

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga palety (UK):** 0 g

Skanowanie:

- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, BMP, JPEG, PICT, PNG
- **Prędkość skanowania (kolor):** 5 cali/min
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 5 cali/min
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Chmura

Obsługa papieru:

- **Rozmiary kopert:** 10, DL, C6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 9x13, 10x15 cm, 13x18, 13x20, 20x25
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Zwykły, czysty papier

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.