

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-ecotank-et-5170-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-37-stron-min-wi-fi-p-221140.html>



## Epson EcoTank ET-5170 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 37 stron/min Wi-Fi

Cena	<b>2 088,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCRBA</b>
Kod producenta	<b>C11CJ88402</b>
Kod EAN	<b>8715946689807</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 1600 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 12 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 347 mm
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Szerokość produktu:** 346 mm
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-AES
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows 8.1, Windows XP, Windows 10, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 38 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 5,1 dB
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,62 kg
- **Wysokość opakowania:** 415 mm
- **Głębokość opakowania:** 440 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Faks polling:** Tak
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 400 nozzles black, 128 nozzles per colour
- **Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny):** 20 ark.
- **Liczba użytkowników:** 4 użyt.
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Objętość kropli atramentu:** 3,3
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 23 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7,5 stron/min
- **Tryb druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 17 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 7,5 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 5 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11 s
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 5 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 37 stron/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Przekazywanie faksów do:** PC
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Produktów na palecie:** 10 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 20 szt.
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, TIFF, PNG, JPEG, PICT
- **Skanuj do:** Chmura
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 95 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 13x20, 10x15 cm, 9x13, 13x18
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy

- 
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
  - **Maksymalne obciążenie:** 1600 stron/mies.
  - **Liczba wkładów drukujących:** 4

#### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

#### Moc:

- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 12 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 347 mm
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Szerokość produktu:** 346 mm

#### Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-AES

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows 8.1, Windows XP, Windows 10, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 38 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 5,1 dB

#### Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,62 kg
- **Wysokość opakowania:** 415 mm
- **Głębokość opakowania:** 440 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

---

#### Pozostałe funkcje:

- **Faks polling:** Tak
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 400 nozzles black, 128 nozzles per colour
- **Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny):** 20 ark.
- **Liczba użytkowników:** 4 użyt.
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Objętość kropli atramentu:** 3,3

#### Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 23 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7,5 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 17 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 7,5 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 5 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11 s
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 5 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 37 stron/min

#### Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.

#### Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Przekazywanie faksów do:** PC
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Produktów na palecie:** 10 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 20 szt.

#### Skanowanie:

- **Technologia skanowania:** CIS
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, TIFF, PNG, JPEG, PICT
- **Skanuj do:** Chmura
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI

#### Obsługa papieru:

- 
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
  - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 95 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 13x20, 10x15 cm, 9x13, 13x18
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.