

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-ecotank-et-m1170-drukarka-atramentowa-1200-x-2400-dpi-a4-wi-fi-p-197876.html>



Epson EcoTank ET-M1170 drukarka atramentowa 1200 x 2400 DPI A4 Wi-Fi

Cena	1 068,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGZG
Kod producenta	356708
Kod EAN	8715946663548

Opis produktu

- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Języki opisu strony:** GDI
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 400 nozzles black
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Kolor:** Nie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Biały
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przekątna ekranu:** 1,45"
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 13 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,3 W
- **Wysokość produktu:** 151 mm
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Waga produktu:** 4,3 kg
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, Windows XP Professional x64, Windows 8, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 R2
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,9 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 11000 stron(y)
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 440 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Wysokość opakowania:** 275 mm
- **Szerokość opakowania:** 410 mm

- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Objętość kropli atramentu:** 2,8
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Grubość nośnika:** 64 - 95 mm
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 9 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 39 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 2400 DPI
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 251 ark.
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 28 szt.
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produktów na palecie:** 14 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 256 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Grubość:** 9,5 cm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Języki opisu strony:** GDI
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 400 nozzles black
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Kolor:** Nie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Biały
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przekątna ekranu:** 1,45"
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 13 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 151 mm

-
- **Głębokość produktu:** 347 mm
 - **Szerokość produktu:** 375 mm
 - **Waga produktu:** 4,3 kg

Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, Windows XP Professional x64, Windows 8, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 R2

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,9 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB

Dane opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 11000 stron(y)
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 440 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Wysokość opakowania:** 275 mm
- **Szerokość opakowania:** 410 mm

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB

Pozostałe funkcje:

- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Objętość kropli atramentu:** 2,8
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Grubość nośnika:** 64 - 95 mm

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 9 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 39 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 2400 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 251 ark.

Dane logistyczne:

- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 28 szt.

-
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Produktów na palecie:** 14 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 256 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Grubość:** 9,5 cm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.