

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-ecotank-et-m3180-atramentowa-a4-1200-x-2400-dpi-39-stron-min-wi-fi-p-292455.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Epson EcoTank ET-M3180 Atramentowa A4 1200 x 2400 DPI 39 stron/min Wi-Fi

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 468,75 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRCGZ1</b> |
| Kod producenta   | <b>C11CG93402</b>    |
| Kod EAN          | <b>8715946655215</b> |

### Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PCL 5e
- **Maksymalne obciążenie:** 5000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1500 stron/mies.
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 14 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 12 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,7 W
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 346 mm
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-AES
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Epson iPrint, Google Cloud Print, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8 x64, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,9 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB

- 
- **Głębokość opakowania:** 440 mm
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 9,29 kg
  - **Szerokość opakowania:** 410 mm
  - **Wysokość opakowania:** 420 mm
  - **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Karta gwarancyjna:** Tak
  - **Pojemność pojemnika (czarny):** 11000 stron(y)
  - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
  - **Poziom hałas:** 56 dB
  - **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
  - **Faks polling:** Tak
  - **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
  - **Ilość dysz głowicy drukującej:** 400 nozzles black
  - **Inne obsługiwane protokoły sieciowe:** WSD-Scan
  - **Objętość kropli atramentu:** 2,8
  - **Drukowanie:** Drukowanie mono
  - **Technologia druku:** Atramentowa
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 20 stron/min
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 2400 DPI
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
  - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
  - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 9 stron/min
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 39 stron/min
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
  - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
  - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
  - **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Fax:** Faksowanie mono
  - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
  - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
  - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
  - **Tryb naprawy błędów:** Tak
  - **Przekazywanie faksu:** Tak
  - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
  - **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
  - **Przekazywanie faksów do:** PC
  - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
  - **Waga brutto palety:** 0 g
  - **Waga palety (UK):** 0 g
  - **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
  - **Produktów na palecie:** 10 szt.
  - **Produkty na palecie (UK):** 20 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
  - **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPEG, PICT, BMP
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
  - **Skanuj do:** Chmura
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 2400 DPI
  - **Technologia skanowania:** CIS
  - **Prędkość skanowania (kolor):** 7 cali/min
  - **Podwójne skanowanie:** Nie
  - **Prędkość skanowania (czarny):** 7 cali/min
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

- 
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
  - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 256 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PCL 5e
- **Maksymalne obciążenie:** 5000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1500 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 14 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 12 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,7 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 346 mm
- **Waga produktu:** 7,3 kg

### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-AES
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Epson iPrint, Google Cloud Print, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8 x64, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra

### Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,9 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB

---

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 440 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,29 kg
- **Szerokość opakowania:** 410 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 11000 stron(y)

#### Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN

#### Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
- **Poziom hałasu:** 56 dB
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Faks polling:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 400 nozzles black
- **Inne obsługiwane protokoły sieciowe:** WSD-Scan
- **Objętość kropli atramentu:** 2,8

#### Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 20 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 2400 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 9 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 39 stron/min

#### Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

#### Faks:

- **Fax:** Faksowanie mono
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Tryb naprawy błędów:** Tak

- 
- **Przekazywanie faksu:** Tak
  - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
  - **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
  - **Przekazywanie faksów do:** PC
  - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100

#### Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
- **Produktów na palecie:** 10 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 20 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.

#### Skanowanie:

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPEG, PICT, BMP
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanuj do:** Chmura
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 2400 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (kolor):** 7 cali/min
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Prędkość skanowania (czarny):** 7 cali/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

#### Obsługa papieru:

- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 256 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny