

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-ecotank-l6580-p-199529.html>

Epson EcoTank L6580

Cena	7 597,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3712
Kod producenta	C11CJ28402
Kod EAN	8715946676678

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** PCL 3, PostScript 3, PCL 5c
- **Maksymalne obciążenie:** 66000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 19 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Wysokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 500 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 32 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 32 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 22400 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 125 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)

-
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, BMP, PNG
 - **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 2400 x 1200 DPI
 - **Skanuj do:** FTP, Mail
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 255 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy
 - **Rozmiary kopert:** 10, DL, C6, C4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** PCL 3, PostScript 3, PCL 5c
- **Maksymalne obciążenie:** 66000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 19 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Wysokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 500 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X

10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 32 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 32 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 22400 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 125 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s

Skanowanie:

- **Technologia skanowania:** CIS
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, BMP, PNG
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 2400 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** FTP, Mail
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

Obsługa papieru:

- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 255 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy
- **Rozmiary kopert:** 10, DL, C6, C4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.