

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-elcdc21-p-206157.html>



Epson ELPDC21

Cena	3 270,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJ2
Kod producenta	V12H758040
Kod EAN	8715946610122

Opis produktu

- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ lamp:** LED
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Dzielenie ekranu:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** JPG
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Tryby wyświetlacza:** Mikroskop
- **Efekty fotograficzne:** Czarno-biały
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Ilość lamp:** 2
- **Ostrość:** Automatyczna
- **Rozmiar dokumentu (max):** A3
- **Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi):** SXGA (1280*1024)/XGA (1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p
- **Podgląd obrazu:** Tak
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Głębokość produktu:** 317 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 447 mm
- **Waga produktu:** 2,6 kg
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 7
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 445 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,84 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Walizka:** Tak
- **Software CD:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, SDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB
- **Złącze równoległe:** Tak
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Interfejs:** USB/HDMI
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
 - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B
 - **Źródło światła:** LED
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA)
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Zatrzymanie obrazu:** Tak
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Tryby naświetlania:** Automatyczna
 - **Balans bieli:** Automatyczna
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
 - **Produktów na palecie:** 66 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 2,68 m
 - **Wysokość palety (UK):** 2,68 m
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 10 szt.
 - **Szerokość palety (UK):** 100 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Produkty na palecie (UK):** 110 szt.
 - **Produkty na warstwę palety:** 6 szt.
 - **Długość palety (UK):** 120 cm
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Obszar ujęcia (SxG):** 297 x 420 mm
 - **Cyfrowy zoom:** 10x
 - **Zoom optyczny:** 12x
 - **Ostrzeżenia:** Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ lamp:** LED
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Dzielenie ekranu:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** JPG
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Tryby wyświetlacza:** Mikroskop
- **Efekty fotograficzne:** Czarno-biały
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Ilość lamp:** 2
- **Ostrość:** Automatyczna
- **Rozmiar dokumentu (max):** A3
- **Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi):** SXGA (1280*1024)/XGA (1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p
- **Podgląd obrazu:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 13 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 317 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 447 mm
- **Waga produktu:** 2,6 kg

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 7
 - **Zgodny z Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 445 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,84 kg
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Walizka:** Tak
- **Software CD:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, SDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB

Porty i interfejsy:

- **Złącze równoległe:** Tak
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Interfejs:** USB/HDMI
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B

Kamera:

- **Źródło światła:** LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA)
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Zatrzymanie obrazu:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Tryby naświetlania:** Automatyczna
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 66 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,68 m
- **Wysokość palety (UK):** 2,68 m
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 10 szt.
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Produkty na palecie (UK):** 110 szt.
- **Produkty na warstwę palety:** 6 szt.
- **Długość palety (UK):** 120 cm

System obiektywów:

- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Obszar ujęcia (SxG):** 297 x 420 mm
- **Cyfrowy zoom:** 10x
- **Zoom optyczny:** 12x

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem.